

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
na dostawy**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA ARMATURY WODNO-KANALIZACYJNEJ

ZAMAWIAJĄCY:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55 , 29-100 Włoszczowa

tel./fax 041 39 43 680

email: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl;

www.wzwik-wloszczowa.pl

Tryb zamówienia - **przetarg nieograniczony**

Rodzaj zamówienia - **dostawy**

Włoszczowa, dnia 11.08.2014 r.

ZATWIERDZAM:

Henryk Kaczmarcki

Prezes Zarządu

Spis treści:

- Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia.
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział III. Opis części zamówienia.
Rozdział IV. Informacja o zamówienia uzupełniających.
Rozdział V. Opis przedstawiania oferty wariantowych.
Rozdział VI. Sposób wykonania zamówienia.
Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia.
Rozdział VIII. Informacja o zawarciu z wykonawcą umowy ramowej.
Rozdział IX. Informacja o prowadzeniu aukcji elektronicznej.
Rozdział X. Informacja dla wykonawców o ograniczeniach w ubieganiu się o zamówienie.
Rozdział XI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania warunków .
Rozdział XII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Rozdział XIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Rozdział XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Rozdział XV. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami .
Rozdział XVI. Wymagania dotyczące wadium.
Rozdział XVII. Termin związania ofertą.
Rozdział XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdział XIX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Rozdział XX. Opis sposobu obliczenia ceny.
Rozdział XXI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Rozdział XXII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów.
Rozdział XXIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .
Rozdział XXIV. Wzór umowy i zmiany postanowień umowy.
Rozdział XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział XXVI. Sprawy nieuregulowane.

Załączniki :

- załącznik nr 1 – wzór formularza oferty,
- załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- załącznik nr 4 – ubezpieczenie OC,
- załącznik nr 5 – projekt umowy,
- załącznik nr 6 – oświadczenie z art. 26 ust.2d.
- załącznik nr 7 – dowód wpłaty wadium

ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych równowartości powyżej kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (mniejsza niż kwota 414 000 euro) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) - zwana dalej: PZP, **prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.**

Ogłoszenie zostało opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl w dniu 12.08.2014 r. Numer ogłoszenia 268224-2014

- na stronie Zamawiającego: www.wzwik-wloszczowa.pl .

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej.

2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV 42131390-6 Osprzęt zaworowy, 44163000-0 Rury i osprzęt, 44163100-1 Rury.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. we Włoszczowie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Dostawy materiałów będą się odbywały partiami na podstawie wcześniejszych pisemnych i telefonicznych zgłoszeń. , pn.:

3.1. Doszczelniacze DN 80, DN 100, DN 150, DN 400.

3.2. Nasuwki trójdzielne DN 80, DN 100, DN 150, DN 200.

3.3. Nasuwki dwudzielne DN 32, DN 40, DN 50.

3.4. Nasuwki PVC-U DN 90, DN 110, DN 160, DN 225.

3.5. Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych L=250 mm DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200.

3.6. Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych L=400 mm DN 100.

3.7. Łączniki RK DN 80, DN 100, DN 150, DN 200.

3.8. Nawiertka NWZ do stali i żeliwa DN 80x2, DN 100x2, DN 150x2.

3.9. Nawiertka NWZ/PE DN 80x2, DN 100x2, DN 125x2, DN 150x2.

3.10. Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, kołnierzowe, długie DN 50, DN 80, DN 100, DN 150.

3.11. Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, z podejściem gwintowanym DN 32, DN 40, DN 50.

3.12. Hydranty podziemne DN 80.

3.13. Hydranty nadziemne DN 80.

3.14. Skrzynki ochronne do zasuw żeliwne średnie i duże.

3.15. Rury PE 100 SDR 17 PN 10: DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 63, DN 90, DN 110, DN 160, DN 225.

3.16. Rury ciśnieniowe PVC-U PN 10 DN 90, DN 110, DN 160, DN 225.

3.17. Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8: 110/1000, 110/2000, 110/3000, 110/6000, 160/1000, 160/2000, 200/1000, 200/2000.

3.18. Kolano równoprzelotowe PE DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 63.

3.19. Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 63.

3.20. Kolano PE, PN 10 DN 20x1/2" G.W., DN 20x3/4" G.W., DN 25x1/2" G.W., DN 25x3/4" G.W., DN 25x1/2" G.W., DN 25x3/4" G.W., DN 25x1" G.W., DN 32x3/4" G.W.

3.21. Zawór przelotowy kulowy PN 10 DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 50.

3.22. Zawór czerpalny (z końcówką metalową) DN 15, DN 20.

3.23. Złączka Gebo typ GZ 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2".

- 3.24. Złączka Gebo typ GW 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2".
- 3.25. Uszczelka płaska do połączeń kołnierzych PN 10 DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200.
- 3.26. Wpust uliczny kołnierzy 40 t H=115 mm.
- 3.27. Właz kanalizacyjny klasy C, żeliwny 25 ton DN 600 H=115 mm, DN 600 H=150 mm,
- 3.28. Właz kanalizacyjny klasy D, żeliwny 40 ton bez żeber DN 600 H=115 mm, DN 600 H=150 mm,) właz kanalizacyjny klasy D, żeliwno-betonowy 40 ton DN 600 H=115 mm, DN 600 H=150.
- 3.29. Pokrywa do włazu kanalizacyjnego klasy C, żeliwna DN 600.
- 3.30. Pokrywa do włazu kanalizacyjnego klasy D, żeliwna DN600.
- 3.31. Obudowy do zasuw zwykle DN 100, DN 150.
- 3.32. Obudowy do zasuw teleskopowe DN 100, DN 150.
- 3.33. Obudowy do zasuw sztywne DN 32, DN 40.
- 3.34. Kolano oc. 1/2 G.W., 3/4 G.W., 4/4 G.W., 5/4 G.W., 6/4 G.W., 1/2 G.W./G.Z., 3/4 G.W./G.Z., 4/4 G.W./G.Z., 5/4 G.W./G.Z., 6/4 G.W./G.Z.
- 3.35. Nypel oc. 1/2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4.
- 3.36. Mufa oc. 1/2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4.
- 3.37. Śrubunek 1/2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4.
- 3.38. Redukcja 3/4/1/2, 4/4/3/4, 5/4/4/4, 6/4/5/4.
- 3.39. Korek oc. 1/2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4.

Specyfikacja wymagań jakościowych i technicznych

Doszczelniacze złączy kielichowych

- Korpus, elementy pierścieni zaczepowych i dociskowych wykonane z żeliwa sferoidalnego.
- Elementy żeliwne zabezpieczone przed korozją poprzez pokrycie farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych.
- Doszczelniacze muszą być dostosowane do pracy na ciśnieniu roboczym 1,0 MPa.
- Uszczelniacze wykonane z gumy EPDM – atest PZH lub NBR
- Wyrób musi spełniać wymagania normy PN-EN 545 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych”.

Nasuwki

- Prosta budowa i montaż.
- Element uszczelniający wykonany z mieszanki kauczukowej lub EPDM.
- Odlewy wykonane z żeliwa sferoidalnego.
- Malowane proszkowo, farbą epoksydową.

Opaski naprawcze

- Zakres ciś. Min. PN10.
- Korpus i zamek wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1:2007,
- Uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR
- Opaski oznakowane etykietą producenta z podaniem średnicy DN.
- Taśma, śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Łączniki RK

- Ciśnienie nominalne min. PN 10
- Korpus i pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego.
- Uszczelki wykonane z elastomeru EPDM umożliwiające łatwy i szybki montaż.
- Śruby ze stali nierdzewnej.
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej.

Nawiertki NWZ do stali i żeliwa

- Korpus, pokrywa, klin i stopa wykonane z żeliwa sferoidalnego, trzpień ze stali nierzewnej.
- Uszczelka stopy wykonana z gumy EPDM.
- Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową.

Nawiertki NWZ do rur PE

- Korpus, stopa i obejmę nawiertki wykonane z żeliwa sferoidalnego, trzpień ze stali nierzewnej.
- Stopa i obejmę w całości wyłożone gumą EPDM.
- Możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania.
- Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową.

Zasuwy kołnierzowe

- Przyłącze kołnierzowe zgodne z normą PN-EN 1092-2.
- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego.
- Pełny, prosty przepływ przez zasuwę, bez przewężeń na wysokości klina i bez gniazda.
- Odlew korpusu z oznakowaniem określającym : producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.
- Śruby pokrywy: ze stali nierzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco. Nie dopuszczone inne łączenie pokrywy z korpusem.
- Całkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem się wody z sieci.
- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową.

Zasuwy klinowe

- Przyłącza z gwintami wewnętrznymi i wewnętržno-zewnętrznymi G 2", G 1 1/2" i G 1 1/4".
- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego.
- Całkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem się wody z sieci.
- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową.

Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem

- Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
- Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o min. grubości 250 mm, zewnętrznie powleczone dodatkowo odporna na promieniowanie UV farbą poliesterową.
- Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, kolumna stalowa, trzpień ze stali nierzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana.
- Dolna część korpusu-kolumny chroniona specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczająca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia.
- Hydrant powinien posiadać dwa odejścia – nasady typu B, o średnicy DN 75 mm.
- Hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu.
- Tłok zaworu : z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną warstwą gumy EPDM.
- Siedzisko tłoka hydrantu: ze stali nierzewnej.
- Na korpusie oznakowanie hydrantu określające : producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.
- Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.

- Atest PZH Warszawa.

Hydranty podziemne z podwójnym zamknięciem

- . Przyłącze kołnierzone zgodnie z PN-EN 1092-2.
- . Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową.
- Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, kolumna stalowa, trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelniony co najmniej podwójnie oringowo, łożyskowany materiałem z tworzywa, np. z poliamidu, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana.
- Na korpusie oznakowanie hydrantu określające : producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.
- Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.
- Atest PZH Warszawa.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanych wyrobów.

Wszystkie oferowane materiały instalacyjne branży wodociągowej muszą posiadać aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Realizacja dostaw będzie się odbywać każdorazowo na odrębne zlecenie Zamawiającego. Koszty transportu poszczególnych partii armatury wod.-kan. loco siedziba Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa ponosi Wykonawca.

Zamawiający określa wartość zamówienia z uwzględnieniem maksymalnych ilości asortymentu na kwotę 95 266,91 zł.

Minimalne ilości dostaw, które zrealizuje określa na kwotę 78 433,61.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kupna większej lub mniejszej ilości armatury wod.-kan. po cenach jednostkowych ustalonych w wyniku przetargu. W przypadku konieczności zakupu armatury wod.-kan. nie ujętych w umowie, Wykonawca dostarczy je z marżą taką samą, jak dla pozostałych pozycji cennika.

Wskazana w ofercie armatura wod.-kan stanowi wyłącznie podstawę do ustalenia ceny ogółem oferty na potrzeby rozstrzygnięcia postępowania.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny.

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA .

1.Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania poszczególnych przedmiotów zamówienia od jednego, tego samego producenta.

2. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany partiami, w terminach odrębnie ustalonych przez strony, nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zamówienia telefonicznego lub faxowego.

3. Każdą partię towaru, o której mowa w pkt. 2, Dostawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 55, 29-100 Włoszczowa. Dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 15:00.

4. Wykonawca winien udzielić na sprzedaną armaturę wodociągowo-kanalizacyjną gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty wydania Zamawiającemu.
5. Forma płatności – przelewem w terminie nie krótszym niż 21 dni.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin realizacji dostaw – dostawa sukcesywna w zależności od potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy przez kolejnych 12 miesięcy.

VIII. INFORMACJA O ZAWARCIU Z WYKONAWCĄ UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IX. INFORMACJA O PROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O OGRANICZENIACH W UBIEGANIU SIĘ O ZAMÓWIENIE.

Zamawiający **nie ogranicza** możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW .

1. Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

2.1. zgodnie z postanowieniami art. 22 ust.1 ustawy PZP spełniają warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty składa każdy Wykonawca oddzielnie) ,dotyczące:

1). Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2). Posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

3). Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4). Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku:

a) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 2 do SIWZ.

b) Wykonawca dołączy do oferty aktualną polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot zamówienia – załącznik Nr. 4 do SIWZ.

2.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

3. Na potwierdzenie spełnienia opisanych w punktach 2.1 i 2.2 warunków, Zamawiający żąda dokumentów wyszczególnionych w Rozdziale XII niniejszej SIWZ.

4. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt.5 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zmianami) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „**spełnia albo nie spełnia**”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale XII niniejszej SIWZ.

2) Niespełnienie chociażby jednego warunku (z uwzględnieniem zapisów art. 26 ust. 3 ustawy PZP) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

XII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu , określonych w rozdz. XI niniejszej SIWZ wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy do oferty załączyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców - oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a) Oświadczenie złożone w trybie art.44 ustawy PZP o spełnianiu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy – (wg wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ).

b) Wykonawca dołączy do oferty aktualną polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot zamówienia – załącznik Nr. 4 do SIWZ.

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy załączyć do oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty składa każdy Wykonawca):

a) o świadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art.24 ust.1 – Załącznik Nr 3 do SIWZ, a w stosunku od osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 – Załącznik nr 3a do SIWZ.

4. Wymaga się, aby Wykonawca/y zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d ustawy Pzp do oferty dołączyli listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ).

5.W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego :

1) Aktualne atesty higieniczne dla oferowanych materiałów branży wodociągowej wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,

2) Aktualne opisy techniczne (karty katalogowe) oferowanych materiałów lub dokumenty (certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności) potwierdzające zgodność oferowanych materiałów z Polską Normą. Opisy techniczne oferowanej armatury powinny umożliwiać ich porównanie z przedmiotem zamówienia (informacje o zastosowaniu, informacje o ochronie antykorozyjnej, rodzaj materiału z jakiego zostały wykonane, typ powłoki, itp.)

6. Inne wymagane dokumenty:

a) Dowód wniesienia wadium w kwocie 1000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminach i formach przewidzianych w art. 45 ustawy PZP – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczętką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby (e) nie wymienione (a) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.

7 . Dokumenty podmiotów zagranicznych.

7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w części XII SIWZ ust. 1, 2, 3, 4 i 5.

8. Dokumenty powyższe powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale w pkt. 2a powinien dołączyć każdy z podmiotów występujących wspólnie, pozostałe dokumenty wymienione w pkt.2 i 3 mają być złożone jako wspólne przez spółkę cywilną lub konsorcjum.

10. Brak któregoś z elementów oferty jak i dokumentów, o których mowa w rozdz. XI i XII SIWZ powoduje, że oferta podlega odrzuceniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy.

11. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

12.Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert.

14. Zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy Pzp zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

15. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zgodnie z art. 23 ustawy Pzp ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu Kontraktu.

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązania i odebrania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich wykonawców.

2. Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani są, do przedłożenia w ofercie umowy konsorcjum.

3. Umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń oraz pełnomocnictwa do złożenia, podpisania oferty, reprezentowania konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

Umowa oraz pełnomocnictwa muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez konsorcjantów.

4. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie umowy i pełnomocnictwa.

5. Wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w rozdziale XI i XII. Dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składane muszą być oddzielone dla każdego konsorcjanta (oświadczenia, zaświadczenia).

Do oceny spełnienia warunków udziału będą brane pod uwagę łącznie warunki przedstawione przez konsorcjantów.

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum.

7. W przypadku Wykonawców występujących jako spółka cywilna, do oferty należy dołączyć aktualną umowę spółki.

XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu (nr 41 3943680) lub drogą elektroniczną (email). Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.

Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze (poniedziałek-piątek) od godz. 7:00 do 15.00.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z wykonawcami.

XV. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI .

1. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający uprawnia:

1). Czesław Dominik – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury udzielenia zamówienia publicznego.

2) Aleksandra Górecka - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury udzielenia zamówienia publicznego

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla wykonawców wiążące.

3. Osoby wymienione w części XV SIWZ ust. 1 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek wykonawcy.

4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. **Oferta musi być zabezpieczona wadium.** Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 1.000 zł

2. **Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w banku PKO BP S.A. O/Włoszczowa Nr 39 1020 2629 0000 9902 0290 3482 z dopiskiem – „Wadium przetarg: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej”**

3. **Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego w formach określonych w pkt. 4 b), c), d) i e) do oferty.**

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela

Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gwarancja musi być ważna na cały okres związania ofertą.

6. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj.

19.08.2014 r., godz. 11:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

8. Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadium, zamawiający przekazuje do banku niezwłocznie po:

a) upływie terminu związania ofertą,

b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,

c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

10. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

1. Wykonawca **jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

. treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

. oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ – formularz oferty;

. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie czytelnym pismem nieścieralnym atramentem;

- . oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;
 - . upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty;
 - . wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonych notarialnie;
 - . w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonych notarialnie Wykonawca załącza do oferty;
 - . kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie);
 - . wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;
 - . ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;
 - . oferta, może być zmieniona lub wycofana przed terminem otwarcia ofert, poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy z dodatkowym opisem: Wycofanie lub Zmiana oferty;
 - . oferta powinna być spięta (zszyta) w sposób uniemożliwiający wysunięcie się z niej którejkolwiek z kartek;
 - . koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca;
2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
- formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ,
 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do SIWZ,
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 - Załącznik Nr 3 do SIWZ, a w stosunku od osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 –, Załącznik nr 3a do SIWZ,
 - polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od prowadzonej działalności- Załącznik Nr 4 do SIWZ,
 - oświadczenie z art. 26ust. 2D ustawy Pzp – Załącznik nr 6 do SIWZ,
 - dowód wpłaty wadium – Załącznik nr 7 do SIWZ,
 - karty katalogowe oferowanej armatury – Załącznik nr 7.
- Dokumenty, o których mowa w części XII SIWZ, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
5. **Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”.**
- Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna ofert” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną.**

Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć na adres zamawiającego : **Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55 (teren oczyszczalni ścieków), 29-100 Włoszczowa, w pok. Nr 1 ,**

w terminie do dnia **19.08.2014 r., do godz. 11.00** w podwójnym, nieprzejrzywym, zamkniętym opakowaniu:

a) Opakowanie (koperta) zewnętrzne zawierające opakowanie wewnętrzne z ofertą powinno być oznakowane następująco:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY (2014):

DOSTAWA ARMATURY WODNO-KANALIZACYJNEJ

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 11.30 dnia 19.08.2014 r.

1. Opakowanie (koperta) wewnętrzne z ofertą poza oznaczeniami jak wyżej powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy .

2. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do otwarcia koperty zewnętrznej (nie oferty) w celu ustalenia adresu Wykonawcy i zwrotu oferty złożonej po terminie.

3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.

4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

5. O przedłużeniu terminu zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego dostawcę, któremu przesłano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Otwarcie ofert jest jawne.

8. **Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 19.08.2014 r. o godz. 11.30 w Pokoju Narad,** w swojej siedzibie.

9. Podczas otwarcia ofert ("część jawna postępowania") zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy dostawców i ceny ofert.

10. Informacje, o których mowa w ust. 6 i 9, zamawiający doręczy dostawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

11. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY .

1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ),

2. Cena ofertowa winna być podana następująco:

1) cena netto;

2) stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT);

3) cena brutto (z VAT).

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita oferty brutto (z VAT).

4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

6. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy PZP Zamawiający poprawia w ofercie w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia następujące kategorie omyłek:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie;
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zasady poprawiania stwierdzonych omyłek rachunkowych wymienionych w pkt 9 ppkt 2:

- Przyjmuje się, że cenę netto podano prawidłowo, bez względu na sposób jej obliczenia.
- Jeżeli cena brutto nie odpowiada prawidłowemu obliczeniu ceny, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto.
- Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się ten zapis ceny, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny.

8. Cena nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację.

9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy PZP).

10. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

11. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XXII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW.

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone Zamawiający przyjął kryteria określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium: **Cena – 100 %**.

3. Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wg następującego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.}$$

4. Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli nie będzie można wybrać oferty ze względu na zbliżone ich wartości, liczba punktów będzie zaokrąglana do kolejnych miejsc po przecinku.

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert

dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane.

7. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli nie będzie można wybrać oferty ze względu na zbliżone ich wartości,

liczba punktów będzie zaokrąglana do kolejnych miejsc po przecinku.

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

9. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została

poprawiona.

10. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał

jakiegokolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ust. poprzedzającym.

XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

2. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną im punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją;

3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

5. o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa może zostać zawarta.

6. Informacje, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ oraz w swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń.

7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

8. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli (art. 94 ustawy PZP):

. w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę;

. w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

9. Postępowanie będzie unieważnione, gdy (art. 93 ustawy PZP):

. nie wpłynęło przynajmniej jedna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu;

. cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- . postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- . O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- . W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

XXIV. WZÓR UMOWY I ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY.

1. Wzór umowy jest przedstawiony na Załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający poza przypadkami określonymi w umowie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy :
 - . zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
 - . o charakterze niezależnym od stron,
 - . którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
 - . którego nie można uniknąć ani któremu stronie nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 - . której nie można przypisać drugiej stronie;
 - Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
 - . zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
 - . z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących strony;
 - . z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. projektanta/ itp. oraz osób reprezentujących strony.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy- przysługuje odwołanie.
2. W niniejszym postępowaniu w związku z wartością zamówienia mniejszą niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane sposobem określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).
 5. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. W tym przypadku środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt.5 ustawy PZP.
 6. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.
 9. Pozostałe informacje na ten temat odwołań znajdują się w dziale VI rozdziale 2 (art. 180 – 198) ustawy Prawo zamówień publicznych.
- W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

1. Formularz ofertowy –wzór Załącznik Nr 1,
2. Oświadczenie w trybie art.44 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy – wzór Załącznik Nr 2,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 – wzór Załącznik Nr 3, a w stosunku od osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 – Załącznik nr 3a ,
4. Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od prowadzonej działalności- Załącznik Nr 4,
5. Projekt umowy - Załącznik Nr 5,
6. Oświadczenie z art. 26ust. 2D ustawy Pzp – Załącznik nr 6,
7. Dowód wpłaty wadium – Załącznik nr 7,

Komisja Przetargowa:

- 1.Czesław Dominik
- 2.Wojciech Piątek
3. Aleksandra Górecka

.....
Pełna nazwa oferenta i NIP lub pieczęć z NIP
Nr fax.
e-mail:

**Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
ul. Wiejska 55
29-100 Włoszczowa**

OFERTA PRZETARGOWA

Odpowiadając na ogłoszenie w BZP Numer ogłoszenia 268224-2014 z dnia 12.08.2014 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej.**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem za cenę :

- 1) cena netto zł
2) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości % tj. kwota zł
3) cena brutto (z VAT) : zł (słownie złotych :
.....

Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

Cenę oferty obliczono z uwzględnieniem cen jednostkowych brutto armatury wodno-kanalizacyjnej, co stanowi wyłącznie podstawę do ustalenia ceny ogółem oferty na potrzeby rozstrzygnięcia postępowania.

Lp.	Nazwa materiału	WARTOŚĆ NETTO	VAT (23%)	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Doszczelniacz (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 80			
2	Doszczelniacz (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 100			
3	Doszczelniacz (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 150			
4	Doszczelniacz (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 400			
5	Nasuwki trójdzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 80			
6	Nasuwki trójdzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 100			
7	Nasuwki trójdzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 150			
8	Nasuwki trójdzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 200			

9	Nasuwki trójdzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 250			
10	Nasuwki dwudzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 32			
11	Nasuwki dwudzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 40			
12	Nasuwki dwudzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 50			
13	Nasuwki PVC-U DN 90			
14	Nasuwki PVC-U DN 110			
15	Nasuwki PVC-U DN 160			
16	Nasuwki PVC-U DN 225			
17	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 32			
18	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 40			
19	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 50			
19a	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 65			
20	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 80			
21	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 100			
22	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 125			
23	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 150			
24	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 200			
25	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=400 DN 100			
26	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=400 DN 200			
27	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=400 DN 300			
28	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=400 DN 400			
29	Łącznik RK (korpus i pierścień dociskowy – żeliwo sferoidalne, pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN 80			
30	Łącznik RK (korpus i pierścień dociskowy – żeliwo sferoidalne, pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN 100			
31	Łącznik RK (korpus i pierścień dociskowy – żeliwo sferoidalne, pokrycie antykorozyjne-farba			

	epoksydowa, proszkowa) DN 150			
32	Łącznik RK (korpus i pierścień dociskowy – żeliwo sferoidalne, pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN 200			
33	Nawiertka NWZ do stali i żeliwa SFERO (pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN 80x2			
33a	Nawiertka NWZ do stali i żeliwa SFERO (pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN100x2			
34	Nawiertka NWZ do stali i żeliwa SFERO (pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN150x2			
35	Nawiertka NWZ/PE SFERO (pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN80x2			
36	Nawiertka NWZ/PE SFERO (pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN100x2			
37	Nawiertka NWZ/PE SFERO (pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN125x2			
38	Nawiertka NWZ/PE SFERO (pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN150x2			
39	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, kołnierzowe, długie SFERO DN 50			
40	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, kołnierzowe, długie SFERO DN 80			
41	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, kołnierzowe, długie SFERO DN 100			
42	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, kołnierzowe, długie SFERO DN 150			
43	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, z podejściem gwintowanym, długie SFERO DN 32			
44	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, z podejściem gwintowanym, długie SFERO DN 40			
45	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, z podejściem gwintowanym, długie SFERO DN 50			
46	Hydranty podziemne DN 80 (korpus- z żeliwa sferoidalnego, z podwójnym zamknięciem)			
47	Hydranty nadziemne DN 80 (korpus- z żeliwa sferoidalnego, z podwójnym zamknięciem)			
48	Skrzynka ochronna do zasuw żeliwna, epoksydowana średnia			
49	Skrzynka ochronna do zasuw żeliwna epoksydowana duża			
50	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 25			
51	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 32			
52	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 40			
53	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 50			
54	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 63			
55	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 80			
56	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 100			
57	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 150			
58	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 225			
59	Rury ciśnieniowe PVC-U PN 10 DN 90			
60	Rury ciśnieniowe PVC-U PN 10 DN 110			

61	Rury ciśnieniowe PVC-U PN 10 DN 160			
62	Rury ciśnieniowe PVC-U PN 10 DN 225			
63	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 110/1000			
64	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 110/2000			
65	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 110/3000			
66	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 110/6000			
67	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 60/1000			
68	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 160/2000			
69	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 200/1000			
70	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 200/2000			
71	Kolano równoprzelotowe PE DN 20			
72	Kolano równoprzelotowe PE DN 25			
73	Kolano równoprzelotowe PE DN 32			
74	Kolano równoprzelotowe PE DN 40			
75	Kolano równoprzelotowe PE DN 50			
76	Kolano równoprzelotowe PE DN 63			
77	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 20			
78	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 25			
79	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 32			
80	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 40			
81	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 50			
82	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 63			
83	Kolano PE PN 10 DN 20x1/2"G.W.			
84	Kolano PE PN 10 DN 20x3/4"G.W.			
85	Kolano PE PN 10 DN 25x1/2"G.W.			
86	Kolano PE PN 10 DN 25x3/4"G.W.			
87	Kolano PE PN 10 DN 25x1"G.W.			
88	Kolano PE PN 10 DN 32x3/4"G.W.			
89	Zawór przelotowy kulowy PN 10 DN 15			
90	Zawór przelotowy kulowy PN 10 DN 20			
91	Zawór przelotowy kulowy PN 10 DN 25			
92	Zawór przelotowy kulowy PN 10 DN 32			
93	Zawór przelotowy kulowy PN 10 DN 50			
94	Zawór czerpalny (z końcówką metalową) DN 15			
95	Zawór czerpalny (z końcówką metalową) DN 20			
96	Złączka Gebo typ GZ1/2"			
97	Złączka Gebo typ GZ 3/4"			
98	Złączka Gebo typ GZ 1"			
99	Złączka Gebo typ GZ 1 1/4"			
100	Złączka Gebo typ GZ 1 1/2"			
101	Złączka Gebo typ GZ 2"			
102	Złączka Gebo typ GW 1/2"			
103	Złączka Gebo typ GW 3/4"			
104	Złączka Gebo typ GW 1"			
105	Złączka Gebo typ GW 1 1/4"			

106	Złączka Gebo typ GW 1 1/2"			
107	Złączka Gebo typ GW 2"			
108	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych z EPDM PN 10 DN 50			
109	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych z EPDM PN 10 DN 80			
110	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych z EPDM PN 10 DN 100			
111	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych z EPDM PN 10 DN 150			
112	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych z EPDM PN 10 DN 200			
113	Wpust uliczny kołnierzowy 40 t H=115 mmz kratą luźną			
114	Właz kanalizacyjny kl. C, żeliwny 25 t DN 600 H=115mm			
115	Właz kanalizacyjny kl. C, żeliwny 25 t DN 600 H=150mm			
116	Właz kanalizacyjny kl. D, żeliwny 40 t bez żeber DN 600 H=115mm			
117	Właz kanalizacyjny kl. D, żeliwny 40 t bez żeber DN 600 H=150mm			
118	Właz kanalizacyjny kl. D, żeliwno-betonowy 40 t DN 600 H=115mm			
118a	Właz kanalizacyjny kl. D, żeliwno-betonowy 40 t DN 600 H=150mm			
119	Pokrywa do włazu kanalizacyjnego kl. C, żeliwna DN 600			
120	Pokrywa do włazu kanalizacyjnego kl. D, żeliwna bez żeber DN 600			
121	Obudowy do zasuw zwykle DN 100			
122	Obudowy do zasuw zwykle DN 150			
123	Obudowy do zasuw teleskopowe DN 100			
124	Obudowy do zasuw teleskopowe DN 150			
125	Obudowa do zasuw sztywne DN 32			
126	Obudowa do zasuw sztywne DN 40			
127	Kolano oc. 1/2 G.W.			
128	Kolano oc. 3/4 G.W.			
129	Kolano oc. 4/4 G.W.			
130	Kolano oc. 5/4 G.W.			
131	Kolano oc. 6/4 G.W.			
132	Kolano oc. 1/2 G.W./G.Z.			
133	Kolano oc. 3/4 G.W./G.Z.			
134	Kolano oc. 4/4 G.W./G.Z.			
135	Kolano oc. 5/4 G.W./G.Z.			
136	Kolano oc. 6/4 G.W./G.Z.			
137	Nypel oc. 1/2			
138	Nypel oc. 3/4			
139	Nypel oc. 4/4			
140	Nypel oc. 5/4			
141	Nypel oc. 6/4			
142	Mufa oc. 1/2			
143	Mufa oc. 3/4			
144	Mufa oc. 4/4			
145	Mufa oc. 5/4			

146	Mufa oc. 6/4			
147	Śrubunek 1/2			
148	Śrubunek ¾			
149	Śrubunek 4/4			
150	Śrubunek 5/4			
151	Śrubunek 6/4			
152	Redukcja 3/4/1/2			
153	Redukcja 4/4/3/4			
154	Redukcja 5/4/4/4			
155	Redukcja 6/4/5/4			
156	Korek oc. ½			
157	Korek oc. ¾			
158	Korek oc.4/4			
159	Korek oc.5/4			
160	Korek oc.6/4			
	Razem			

UWAGA:

Cena oferty ogółem brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podana w Formularzu Ofertowym posłuży Zamawiającemu tylko do porównania złożonych ofert wedłu kryterium – cena, natomiast Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość zrealizowanych zamówień według jednostkowej ceny brutto danego materiału eksploatacyjnego podaną w ofercie Wykonawcy.

1. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w terminie : sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.Podmiot składający ofertę to:

.....
.....

3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty należności z tytułu realizacji umowę należy przekazywać na konto w Banku, Nr rachunku

9. Oferta zawiera ponumerowanych stron wraz z wymaganymi w SIWZ załącznikami:

- 1)
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....
- 6).....
- 7).....

.....
Podpis
(osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)

.....
miejsowość, data

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu wymogów art. 22 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie p.n.:

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej.

Nazwa oferenta:

.....

Adres: NIP:

Nr tel.: Nr fax: e-mail:

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego .

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis oferenta)

OŚWIADCZENIE

**o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie pn:

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej.

Nazwa oferenta:

.....

Adres: NIP:

Nr tel.: Nr fax: e-mail:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przypadków i sytuacji
wymienionych w **art. 24 ust. 1**, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 907, z późn. zm.).

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis oferenta)

.....
(pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

**osób fizycznych o braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie pn.:

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej.

Ja (imię i nazwisko):
zam.
Jako upoważniony przedstawiciel :
firmy

** w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej –należy podać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy/y, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy/ów z postępowania w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy

Zgodnie z art.24 ust.1 pkt.2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku wspólnego.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis/y osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy)

**UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej.

(załączyć aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 (sto tysięcy zł))

**UMOWA
NA DOSTAWĘ ARMATURY WODNO-KANALIZACYJNEJ
NR WZWiK.ZP.37.8. 2014**

Zawarta w dniu 2014 r. we Włoszczowie pomiędzy

Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-100) przy ul. Wiejska 55, (NIP 6090071419, REGON 260733356) reprezentowanym przez:

Prezesa –

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a (NIP ; REGON.....) z siedzibą w

....., działającym (ą) na podstawie,

....., reprezentowanym (ą) przez:

.....

.....

Zwanym (ą) dalej **Wykonawcą**.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej.

(protokół postępowania nr WZWiKz dnia2014 r.) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia armatury wodno-kanalizacyjnej zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w dniu2014 r. (dalej jako „przedmiot umowy” lub „armatura wodno-kanalizacyjna”).
2. Zamawiana w trakcie trwania umowy ilość armatury może się zmieniać w zależności od potrzeb Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. W przypadku konieczności zakupu armatury wodno-kanalizacyjnej, nie ujętej w cenniku Wykonawca dostarczy je z marżą taką jak w pozostałych pozycjach cennika.
4. Armatura wodno-kanalizacyjna winna spełniać wymagania wyszczególnione w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część umowy wraz z innymi dokumentami i oświadczeniami, które złożył w tym postępowaniu Wykonawca.

§ 2

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie obliczone w oparciu o ustalone ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy z dnia

koszt armatury wodociągowo-kanalizacyjnej wynosi:

Lp.	Nazwa materiału	WARTOŚĆ NETTO	VAT (23%)	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Doszczelniać (korpus – z żeliwa sferoidalnego;			

WZWiK Sp. z o.o. Włoszczowa. SIWZ Przetarg nieograniczony WZWiK.ZP.37.8.2014 Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej

	pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 80			
2	Doszczelniacz (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 100			
3	Doszczelniacz (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 150			
4	Doszczelniacz (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 400			
5	Nasuwki trójdzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 80			
6	Nasuwki trójdzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 100			
7	Nasuwki trójdzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 150			
8	Nasuwki trójdzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 200			
9	Nasuwki trójdzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 250			
10	Nasuwki dwudzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 32			
11	Nasuwki dwudzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 40			
12	Nasuwki dwudzielne (korpus – z żeliwa sferoidalnego; pokrycie antykorozyjne – farba epoksydowa proszkowa) DN 50			
13	Nasuwki PVC-U DN 90			
14	Nasuwki PVC-U DN 110			
15	Nasuwki PVC-U DN 160			
16	Nasuwki PVC-U DN 225			
17	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 32			
18	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 40			
19	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 50			
19a	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 65			
20	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 80			
21	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 100			
22	Opaska naprawcza do rur stalowych i			

	żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 125			
23	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 150			
24	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=250 DN 200			
25	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=400 DN 100			
26	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=400 DN 200			
27	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=400 DN 300			
28	Opaska naprawcza do rur stalowych i żeliwnych (korpus – stal kwasoodporna) L=400 DN 400			
29	Łącznik RK (korpus i pierścień dociskowy – żeliwo sferoidalne , pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN 80			
30	Łącznik RK (korpus i pierścień dociskowy – żeliwo sferoidalne, pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa)DN 100			
31	Łącznik RK (korpus i pierścień dociskowy – żeliwo sferoidalne, pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN 150			
32	Łącznik RK (korpus i pierścień dociskowy – żeliwo sferoidalne, pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN 200			
33	Nawiertka NWZ do stali i żeliwa SFERO (pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN 80x2			
33a	Nawiertka NWZ do stali i żeliwa SFERO (pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN100x2			
34	Nawiertka NWZ do stali i żeliwa SFERO(pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN150x2			
35	Nawiertka NWZ/PE SFERO (pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN80x2			
36	Nawiertka NWZ/PE SFERO (pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN100x2			
37	Nawiertka NWZ/PE SFERO(pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN125x2			
38	Nawiertka NWZ/PE SFERO(pokrycie antykorozyjne-farba epoksydowa, proszkowa) DN150x2			
39	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, kołnierzowe, długie SFERODN 50			
40	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, kołnierzowe, długie SFERO DN 80			
41	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, kołnierzowe, długie SFERO DN 100			
42	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, kołnierzowe, długie SFERO DN 150			
43	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, z podejściem gwintowanym, długie SFERO DN 32			
44	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, z			

	podjęciem gwintowanym, długie SFERO DN 40			
45	Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim, z podjęciem gwintowanym, długie SFERO DN 50			
46	Hydranty podziemne DN 80 (korpus- z żeliwa sferoidalnego, z podwójnym zamknięciem)			
47	Hydranty nadziemne DN 80 (korpus- z żeliwa sferoidalnego, z podwójnym zamknięciem)			
48	Skrzynka ochronna do zasuw żeliwna, epoksydowana średnia			
49	Skrzynka ochronna do zasuw żeliwna epoksydowana duża			
50	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 25			
51	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 32			
52	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 40			
53	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 50			
54	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 63			
55	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 80			
56	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 100			
57	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 150			
58	Rury PE-HD SDR 17 PN 10 DN 225			
59	Rury ciśnieniowe PVC-U PN 10 DN 90			
60	Rury ciśnieniowe PVC-U PN 10 DN 110			
61	Rury ciśnieniowe PVC-U PN 10 DN 160			
62	Rury ciśnieniowe PVC-U PN 10 DN 225			
63	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 110/1000			
64	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 110/2000			
65	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 110/3000			
66	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 110/6000			
67	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 60/1000			
68	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 160/2000			
69	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 200/1000			
70	Rury kanalizacyjne PVC-U SN 8 (o ściance litej jednorodnej) 200/2000			
71	Kolano równoprzelotowe PE DN 20			
72	Kolano równoprzelotowe PE DN 25			
73	Kolano równoprzelotowe PE DN 32			
74	Kolano równoprzelotowe PE DN 40			
75	Kolano równoprzelotowe PE DN 50			
76	Kolano równoprzelotowe PE DN 63			
77	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 20			
78	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 25			
79	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 32			
80	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 40			
81	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 50			
82	Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE DN 63			
83	Kolano PE PN 10 DN 20x1/2" G.W.			
84	Kolano PE PN 10 DN 20x3/4" G.W.			
85	Kolano PE PN 10 DN 25x1/2" G.W.			

86	Kolano PE PN 10 DN 25x3/4"G.W.			
87	Kolano PE PN 10 DN 25x1"G.W.			
88	Kolano PE PN 10 DN 32x3/4"G.W.			
89	Zawór przelotowy kulowy PN 10 DN 15			
90	Zawór przelotowy kulowy PN 10 DN 20			
91	Zawór przelotowy kulowy PN 10 DN 25			
92	Zawór przelotowy kulowy PN 10 DN 32			
93	Zawór przelotowy kulowy PN 10 DN 50			
94	Zawór czerpalny (z końcówką metalową) DN 15			
95	Zawór czerpalny (z końcówką metalową) DN 20			
96	Złączka Gebo typ GZ1/2"			
97	Złączka Gebo typ GZ 3/4"			
98	Złączka Gebo typ GZ 1"			
99	Złączka Gebo typ GZ 1 1/4"			
100	Złączka Gebo typ GZ 1 1/2"			
101	Złączka Gebo typ GZ 2"			
102	Złączka Gebo typ GW 1/2"			
103	Złączka Gebo typ GW 3/4"			
104	Złączka Gebo typ GW 1"			
105	Złączka Gebo typ GW 1 1/4"			
106	Złączka Gebo typ GW 1 1/2"			
107	Złączka Gebo typ GW 2"			
108	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych z EPDM PN 10 DN 50			
109	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych z EPDM PN 10 DN 80			
110	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych z EPDM PN 10 DN 100			
111	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych z EPDM PN 10 DN 150			
112	Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych z EPDM PN 10 DN 200			
113	Wpust uliczny kołnierzowy 40 t H=115 mmz kratą luźną			
114	Właz kanalizacyjny kl. C, żeliwny 25 t DN 600 H=115mm			
115	Właz kanalizacyjny kl. C, żeliwny 25 t DN 600 H=150mm			
116	Właz kanalizacyjny kl. D, żeliwny 40 t bez żeber DN 600 H=115mm			
117	Właz kanalizacyjny kl. D, żeliwny 40 t bez żeber DN 600 H=150mm			
118	Właz kanalizacyjny kl. D, żeliwno-betonowy 40 t DN 600 H=115mm			
118a	Właz kanalizacyjny kl. D, żeliwno-betonowy 40 t DN 600 H=150mm			
119	Pokrywa do włazu kanalizacyjnego kl. C, żeliwna DN 600			
120	Pokrywa do włazu kanalizacyjnego kl. D, żeliwna bez żeber DN 600			
121	Obudowy do zasuw zwykłe DN 100			
122	Obudowy do zasuw zwykłe DN 150			
123	Obudowy do zasuw teleskopowe DN 100			
124	Obudowy do zasuw teleskopowe DN 150			
125	Obudowa do zasuw sztywna DN 32			

126	Obudowa do zasowy sztywne DN 40			
127	Kolano oc. 1/2 G.W.			
128	Kolano oc. 3/4 G.W.			
129	Kolano oc. 4/4 G.W.			
130	Kolano oc. 5/4 G.W.			
131	Kolano oc. 6/4 G.W.			
132	Kolano oc. 1/2 G.W./G.Z.			
133	Kolano oc. 3/4 G.W./G.Z.			
134	Kolano oc. 4/4 G.W./G.Z.			
135	Kolano oc. 5/4 G.W./G.Z.			
136	Kolano oc. 6/4 G.W./G.Z.			
137	Nypel oc. 1/2			
138	Nypel oc. 3/4			
139	Nypel oc. 4/4			
140	Nypel oc. 5/4			
141	Nypel oc. 6/4			
142	Mufa oc. 1/2			
143	Mufa oc. 3/4			
144	Mufa oc. 4/4			
145	Mufa oc. 5/4			
146	Mufa oc. 6/4			
147	Śrubunek 1/2			
148	Śrubunek 3/4			
149	Śrubunek 4/4			
150	Śrubunek 5/4			
151	Śrubunek 6/4			
152	Redukcja 3/4/1/2			
153	Redukcja 4/4/3/4			
154	Redukcja 5/4/4/4			
155	Redukcja 6/4/5/4			
156	Korek oc. 1/2			
157	Korek oc. 3/4			
158	Korek oc. 4/4			
159	Korek oc. 5/4			
160	Korek oc. 6/4			
	Razem			

Łączna wartość zamówienia wynosi netto.....brutto.

c) Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za wykonanie umowy zostało przez niego skalkulowane w sposób uwzględniający wszelkie wydatki, jakie będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W razie wątpliwości w tej kwestii Wykonawca oświadcza, że zrzeka się dochodzenia od Zamawiającego dodatkowych kosztów, które poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3

Umowę zawarto na czas określony tj. od dnia..... do dnia

§ 4

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy każdorazowo do siedziby Zamawiającego zlokalizowanego przy WZWiK Sp. z o.o. Włoszczowa. SIWZ Przetarg nieograniczony WZWiK.ZP.37.8.2014 Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej

ul. Wiejskiej 55, 29-100 Włoszczowa.

2. Koszt dostawy towaru do siedziby Zamawiającego zawarty jest w cenach o których mowa w § 2 umowy.

3. Dostawy, o których mowa w ust. 1 winny się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć armaturę wodno-kanalizacyjną w ciągu 24 godzin od złożenia zapotrzebowania telefonicznego lub faksowego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Zapotrzebowanie (zamówienie) wskazywać będzie na ilość armatury wodno-kanalizacyjnej.

2. Wykonawca udziela miesięcy (nie mniej niż 12) gwarancji na przedmiot umowy od dnia wydania towaru Zamawiającemu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne dostarczonej armatury wodno-kanalizacyjnej i ma obowiązek rozpoznania reklamacji w terminie 3 (trzech) dni roboczych od jej przyjęcia.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10% wartości netto dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionej armatury wodno-kanalizacyjnej czy w terminie rozpoznania reklamacji.

5. Kara umowna łącznie za jedno zdarzenie nie będzie wyższa niż 30% wartości netto zamówienia.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny określonej w § 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową.

7. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku naruszania terminu dostaw przez Wykonawcę niezależnie od uprawnia do naliczania kary umownej.

8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad kary umowne zastrzeżone w treści umowy.

§ 6

Armatura wodno-kanalizacyjna objęta umową winna posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą.

§ 7

1. Dokumentem stwierdzającym otrzymanie armatury wodno-kanalizacyjnej będzie faktura co do której Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za przyjętą i odpowiadającą warunkom umowy armaturę wodno-kanalizacyjną w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty doręczenia faktury.

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

4. Za naliczenie stawki podatku VAT pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca nie może – bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu (cesji) praw wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP 6090071419.

§ 9

Z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do dokonywania zamówień, o których mowa w § 3 ust. 2 są:

1.

2.

3.

Postanowienia końcowe

§ 10

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w

szczegółności ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Kodeks cywilny.

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym ciągu wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

§ 11

Integralną częścią niniejszej umowy są:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oferta przetargowa.

§ 12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy mogą dotyczyć zmian określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Umowa sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....
Nazwa i adres Wykonawcy/Pieczczę

OŚWIADCZENIE

z art. 26 ust.2d

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie pn:

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej

Ja/My (imię i nazwisko)

.....

jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

.....

nazwa Wykonawcy

oświadczam, że należymy/nie należymy* do tej samej/żadnej* grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn. zm.)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

Lp.	Nazwa podmiotu i adres

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy)

* niepotrzebne skreślić

**tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu napisze, że należy do grupy kapitałowej

DOWÓD WPLATY WADIUM

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej

Wadium o wartości 1000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) zostało złożone w formie (wymienić):

.....

w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz :

oryginał złożony u Zamawiającego w pokoju Nr 1^{)}*

.....
(miejsowość i data)
(podpis oferenta)

.....