



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



**WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

WZWiK. 341.1.19.2017

Włoszczowa, dnia 24.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)
realizowane w ramach Projektu pn.

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

- ZAMAWIAJĄCY:** Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
www.wzwik-wloszczowa.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n.:

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory retencji
i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie,
gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem.
realizowane w ramach Projektu pn.

**POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA
TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA**

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Nadzór inwestorski w podziale na części:

Część 1: w zakresie projektowania i w zakresie robót budowlanych - TECHNOLOG- KIEROWNIK

Część 2: w zakresie robót budowlanych – inspektor nadzoru w branży:

- konstrukcyjno-budowlanej,
- sanitarnej,
- elektrycznej i AKPA.

Dopuszcza się złożenie oferty na każdą z części osobno lub łącznie.

Część 1: Obowiązki technologa kierownika :

- w zakresie projektowania:

- 1) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego;

- 2) Kontrola realizowanych prac dokumentacji projektowej w zakresie technologii KTSO, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi;
 - 3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji Kontraktu na roboty;
 - 4) Weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji projektowej składanej przez projektanta w zakresie technologii działania KTSO.
- w zakresie robót budowlanych:
 - 1) Prowadzenie pełnego wielopoziomowego kierowania całością realizacji inwestycji określonej w pkt. 2.2 przedmiotu zamówienia.tj. w zakresie technologii,
 - 2) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych oraz z przyjętym w umowie z Wykonawcą robót harmonogramem realizacji,
 - 3) Rozstrzyganie wątpliwości natury technologicznej powstałych w toku wykonywania robót,
 - 4) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych.
 - 5) Monitorowanie, sprawdzanie oraz występowanie do Zamawiającego z wnioskiem dotyczącym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych,
 - 6) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w projekt,
 - 7) Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz udzielanie wyjaśnień,
 - 8) Kontrola wszelkich wyłączeń i zabezpieczeń obiektów oczyszczalni ścieków oraz kontrola przygotowanych obejść lub instalacji zastępczych, umożliwiających utrzymanie wymaganych przez Zamawiającego procesów technologicznych,
 - 9) Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 - 10) Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,
 - 11) Sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,
 - 12) Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
 - 13) Egzekwowanie od kierownika dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 - 14) Udział w czynnościach rozruchu i odbioru końcowego robót, jak również w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi i odbiorów po upływie okresu rękojmi.

Część 2:

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych:

1. Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji określonej w pkt. 2.2 przedmiotu zamówienia.tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z

wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

2. Wykonanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).
3. Rozliczenie budowy z „Wykonawcą robót”.
4. Rozliczenie budowy z „Zamawiającym”.
5. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych oraz z przyjętym w umowie z Wykonawcą robót harmonogramem realizacji.
6. Inspektor nadzoru w danej branży jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawcy rozliczeń oraz weryfikowanie tych rozliczeń.
7. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.
8. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców.
9. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych.
10. Monitorowanie, sprawdzanie oraz występowanie do Zamawiającego z wnioskiem dotyczącym uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych.
11. Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w projekt.
12. Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz udzielanie wyjaśnień.
13. Zawieszenie robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
14. Bieżące konsultacje z autorem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przyjętych rozwiązań w projekcie oraz rozwiązań alternatywnych.
15. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów), dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.
16. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania „Zamawiającego” o realizacji robót, a w cyklach miesięcznych złożenia dla „Zamawiającego” pisemnej informacji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualnego opisu wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz poszczególnych podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem formy (nazewnictwo i podział na elementy/odcinki robót) wg harmonogramu rzeczowo-finansowego – w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji.
17. Branie udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.
18. „Wykonawca” i „Zamawiający” zobowiązują się do bezzwłocznego, tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i zadania inwestycyjnego.

19. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli realizacji robót na terenie budowy w całym okresie realizacji robót, co najmniej 1 raz w tygodniu (wyłączone przerwy w realizacji robót) oraz ponadto w każdym innym terminie, jeżeli będzie to wymagane i niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
20. Kontrola wszelkich wyłączeń i zabezpieczeń obiektów oczyszczalni ścieków oraz kontrola przygotowanych obejść lub instalacji zastępczych, umożliwiających utrzymanie wymaganych przez Zamawiającego procesów technologicznych.
21. Kontrola prac podczas demontażu wszelkich maszyn, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i jakichkolwiek innych elementów oczyszczalni podlegających wymianie oraz ich przekazania protokolarnego Zamawiającemu.
22. Weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawców robót budowlanych z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez Wykonawcę robót budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 647(1) Kodeksu cywilnego i art. 143 a-d ustawy Prawo zamówień publicznych.
23. Bezwzględne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego.
24. Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru.
25. Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
26. Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia.
27. Kompletowanie i kontrolowanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru.
28. Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
29. Udzielanie Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia.
30. Sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad.
31. Egzekwowanie od kierownika dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać zagrożenia lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
32. Udział w czynnościach rozruchu, odbioru końcowego robót, jak również w czynnościach przeglądów w trakcie rękojmi i odbiorów po upływie okresu rękojmi.

2.2. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym) obejmuje zaprojektowanie i wykonanie komory retencji i stabilizacji osadów (KTSO) na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie (rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie stabilizacji i retencji osadów.:

1. Aby układ współpracy KTSO z zagęszczaczami działał prawidłowo, należy zaprojektować i wykonać:
 - Wpięcie w instalację pompowni osadu poprzez wymianę przewodów spustowych z zagęszczaczy grawitacyjnych do zestawu pompowego podającego osad na prasę. W ramach wymiany przewodu konieczna jest wymiana armatury, przejść szczelnych, itp. oraz wykonanie połączenia zapewniającego możliwość poboru osadu dowolną pompą z dowolnego zagęszczacza (z nowymi zasuwami nożowymi odcinającymi, z napędami ręcznymi).
 - Wykonanie przewodu odbierającego osad ze spustów zagęszczaczy grawitacyjnych do nowej pompowni osadów (połączenie z przewodem opisanym w p. 1). W ramach wykonania przewodu dostawa i montaż armatury i przepływomierza.

- Wykonanie obiektu pompowni osadów składającej się z trzech zestawów pompowych: pompa + macerator frezowy z osprzętem, dwóch przepływomierzy, zestawu zasuw, zaworów zwrotnych, kompensacji, spustów, odpowietrzeń, itp. Wymaga się wykonania nowego budynku, przylegającego do komory stabilizacji (KTSO) wyposażonego we wszystkie niezbędne instalacje (w tym ogrzewanie i woda wodociągowa).
 - Wykonanie przewodu tłoczego z pompowni osadów do KTSO.
2. Wykonanie kompletnej żelbetowej KTSO (mieszadła, napowietrzanie, przelew, spust, spust wody nadosadowej, AKPiA, itp.) o pojemności wynikającej z obliczeń, nie mniejszej jednak niż 1400 m³ pojemności czynnej.
 3. Wykonanie spustu z rząpia w dnie KTSO do kanalizacji zakładowej.
 4. Wykonanie spustu wody nadosadowej z KTSO do kanalizacji zakładowej.
 5. Wykonanie przelewu awaryjnego z KTSO do kanalizacji zakładowej.
 6. Wykonanie przewodu poboru osadu z KTSO do pompowni osadów.
 7. Wykonanie przewodu tłoczego z pompowni osadu do węzła zagęszczaczy.
 8. Wykonanie przewodu sprężonego powietrza do KTSO wraz z montażem zaworu regulacyjnego iglicowego.
 9. Montaż zaworu regulacyjnego iglicowego (wraz z modyfikacją/wymianą odcinka przewodu powietrza) dopływu powietrza do reaktora biologicznego.
 10. Wykonanie nowego przewodu sprężonego powietrza na odcinku kolizyjnym KTSO (przekładka).
 11. Wykonanie przekładki (wymiana na nowe) kolidujących przewodów – w tym co najmniej energetycznych, AKPiA, wody technologicznej, wody, kanalizacji, osadu podawanego na prasę.
 12. Wykonanie przewodu wody wodociągowej do pompowni osadów.
 13. Wykonanie odpływów z pompowni do kanalizacji zakładowej.
 14. Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.
 15. Dostosowanie zieleni.
 16. Dostosowanie (uzupełnienie i rozbudowa) systemu elektroenergetycznego i AKPiA w zakresie umożliwiającym sterowanie nowymi obiektami oraz zmodernizowanym systemem napowietrzania całej oczyszczalni i obróbki osadu nadmiernego.

2.3. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z PFU, z terenem realizacji robót i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

2.4. Szczególne warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego:

Wykonawca udzieli min. 36 – miesięcznej rękojmi na wykonane obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielanie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wybrany „Inspektor” wykona przedmiot zamówienia:

- dla Części 1 – w terminie do **30.11.2018 r.**

- dla Części 2 – w terminie do **30.11.2018 r**

1. Rozpoczęcie: niezwłocznie po podpisaniu umowy:

- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Części 1,

- na wykonanie robót budowlanych dla Części 2.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazanej na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA :

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:

- **Dla Części 1 :**

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej trzy rozruchy części osadowej (w tym stabilizacji osadu metodą tlenową) w charakterze Kierownika rozruchu lub technologa nadzoru budowlanego (lub kierowania budową).

- **Dla Części 2:**

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę, której przedmiotem był nadzór (lub kierowanie budową) nad realizacją inwestycji obejmującej budowę co najmniej 1 (jednego) zbiornika o konstrukcji żelbetowej o pojemności min. 500 m³.

- **Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia:**

1) dla Części 1:

- Kierownik – technolog posiadający następujące kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe w kierunku inżynieria środowiska lub pokrewne potwierdzające wykształcenie wyższe w kierunku technologii oczyszczalni ścieków,
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku - technologa oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów,

2) dla Części 2:

- Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający następujące kwalifikacje:

a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b. doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę co najmniej 1 (jednego) zbiornika o konstrukcji żelbetowej o pojemności min. 500 m³

- Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający następujące kwalifikacje:

a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b. doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę co najmniej 1 (jednego) zbiornika o konstrukcji żelbetowej o pojemności min. 500 m³

- Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA – posiadający następujące kwalifikacje:

a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b. doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA podczas budowy lub przebudowy co najmniej 1 (jednego) zbiornika o konstrukcji żelbetowej o pojemności min. 500 m³

Uwaga: Funkcja może być realizowana przez dwie osoby odrębnie w zakresie robót elektrycznych i AKPiA.

Ocena dokonana zostanie wg reguły spełnia – nie spełnia na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, (tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpis na listę izb samorządu zawodowego).

5.1.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dla Części 1 i Części 2: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie opłaconego ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30 000,00 zł

5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu :

5.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:

- **Dla Części 1:**

- a) Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej trzy rozruchy części osadowej (w tym stabilizacji osadu metodą tlenową) w charakterze Kierownika rozruchu lub technologa nadzoru budowlanego (lub kierowania budową), potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem, załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- **Dla Części 2:**

- b) Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę nadzoru budowlanego (lub kierowania budową) której przedmiotem był nadzór nad realizacją inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę co najmniej 1 (jednego) zbiornika o konstrukcji żelbetowej o pojemności min. 500 m³, potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem, załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (tj.dla Części 1 – odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wskazane w pkt. 5.1.1. zapytania ofertowego oraz dla Części 2 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpis na listę izby samorządu zawodowego)– **Załącznik Nr 3 do SIWZ.**

5.2.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Dla Części 1 i Części 2 - ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionej wraz z ofertą polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej
wysokości 30 000 zł w zakresie prowadzonej działalności.

w minimalnej

6. TERMIN DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ:

Ofertę na Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym wykonywanym w formule zaprojektuj i wybuduj p.n. „Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa” należy złożyć do dnia **31.07.2017 r.** dogodz. **11:00** w biurze: Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa, sekretariat

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.07.2017 r. o godz. 11:30 w biurze: Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa.

Niezbędne dokumenty, informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie na własny koszt w cenie ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym.

7. FORMY ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w biurze: Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa, sekretariat- osobiście lub pocztą.

Dopuszcza się złożenie oferty na każdą z części osobno lub łącznie.

Do oferty należy załączyć komplet oświadczeń i dokumentów zgodnie z pkt. 5.2. niniejszego zapytania ofertowego.

Koperta zewnętrzna winna być oznaczona:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wiejska 55,
29-100 Włoszczowa

oferta przetargowa na:

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, gm. Włoszczowa” wraz z projektowaniem. realizowane w ramach Projektu pn.

**POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI
WŁOSZCZOWA**

Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- a) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego,
- b) Wykaz osób wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniami, które będą wykonywać niniejsze zamówienie na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3**,
- c) Wykaz wykonanych usług i referencje sporządzonych na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego,
- d) **opłaconą polisę**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia – **Załącznik Nr 5** do zapytania ofertowego,
- e) Stosowane Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika

bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty,

8. KRYTERIA OCENY OFERTY:

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Nazwa kryterium	Symbol	Waga [%]
1)	Cena oferty	C	60
2)	Okres gwarancji	G	40
RAZEM:			100

12.1. Kryterium: cena oferty C

Ocena ofert w zakresie kryterium: cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady:

- cena oferty: waga 60%

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty: 60 punktów.

Do oceny kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto (całkowita cena za wykonanie zamówienia) zaoferowana przez wykonawcę w pkt. 1 *Formularza Ofertowego Wykonawcy* (załącznik nr 1 do SIWZ), czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT).

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego.

<p>Wzór do obliczeń:</p> $C = \frac{C_n}{C_x} \times 100 \times 60\%$
--

gdzie: C – liczba punktów przyznana wykonawcy w kryterium: cena oferty
C_n – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców
C_x – cena przedstawiona przez badanego wykonawcę
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach
60% - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga: 60%).

12.2. Kryterium: okres gwarancji G

Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji zamówienia zostanie dokonana wg następującej zasady:

- okres gwarancji: waga 40%

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium okres gwarancji: 40 punktów.

Wykonawca w pkt. 1 *Formularza Ofertowego Wykonawcy* (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) zaoferuje liczbę miesięcy gwarancji:

Minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy

Maksymalny okres gwarancji - 84 miesiące

Ocena punktowa w kryterium G - Okres gwarancji dokonana zostanie na podstawie odpowiedzi zamieszczonych w załączonym do oferty formularzu na podstawie wzoru podanego poniżej.

Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt. 1 wpisuje oferowaną liczbę miesięcy okresu gwarancji.

MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na usługi nadzoru inwestorskiego dla Części 1 i Części 2 wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na ww. usługę lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z zapytaniem ofertowym.

- MAKSYMALNY okres gwarancji na usługi nadzoru inwestorskiego uwzględniony do oceny ofert wynosi 84 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące do oceny ofert zostanie przyjęty okres 84 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (84 miesiące) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

Wykonawca oświadcza, że w okresie (wskazany termin) miesięcy od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie ujawnią się żadne wady projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadzi do powstania wady inwestycji bądź dowolnej części inwestycji.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 40 pkt.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego.

Wzór do obliczeń:

$$G = \frac{G_x}{G_n} \times 100 \times 40\%$$

gdzie: G – liczba punktów przyznana wykonawcy w kryterium: termin gwarancji

G_x – okres gwarancji w badanej ofercie, o którym mowa w pkt. 2 formularza ofertowego przedstawionego przez badanego wykonawcę

G_n – maksymalny okres gwarancji w ofertach o którym mowa w pkt. 2 formularza ofertowego przedstawionego spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców

Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach

40% - procentowe znaczenie kryterium: okres gwarancji, waga: 40%

9. WYKLUCZENIA:

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienia publiczne udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nimi osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub innej spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. UWAGI KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
 - a) Zmiany terminu składania ofert;
 - b) wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;
 - c) uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić
 - d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgoda Wykonawcy;
 - e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
 - f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
 - g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki VAT;
 - h) wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

- i) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzeni tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy;
2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty(wzór)
- Załącznik nr 2 - Istotne warunki umowy
- Załącznik nr 3 – Wykaz osób
- Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług
- Załącznik nr 5 – Opłacona polisa
- Załącznik nr 6 – Program Funkcjonalno-Użytkowy

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Maciejczyk

