

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa: Część 1, Zadania 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościencin wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa, Część 2, Zadanie2: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jeżowice wraz z rozbudową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 260733356, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413943680, e-mail oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl, faks +48413943680.

Adres strony internetowej (URL): <http://www.wzwik-wloszczowa.pl>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Sp. z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

<http://www.wzwik-wloszczowa.pl>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<http://www.wzwik-wloszczowa.pl>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościenin i Jeżowice, gmina Włoszczowa: Część I,
Zadania 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościenin wraz z budową ujęcia wody w Gościeninie, gm. Włoszczowa, Część
2, Zadanie2: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jeżowice wraz z rozbudową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa”

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościenin i Jezowice, gmina Włoszczowa: 1) Część 1, Zadania 1: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościenin wraz z budową ujęcia wody w Gościeninie, gm. Włoszczowa", Część 2, Zadanie2: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jezowice wraz z rozbudową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa" realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Część 1: ZADANIE NR 1 – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościenin wraz z budową ujęcia wody w Gościeninie, gm. Włoszczowa. UWAGA: Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje roboty budowlane budowy sieci wodociągowej w miejscowości Gościenin (oprócz miejscowości Siłpia Duża i Siłpia Mała), objęte zakresem w projekcie budowlano-wykonawczym pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwach Gościenin, Siłpia Duża wraz z budową ujęcia wody w Gościeninie, gm. Włoszczowa” na rysunkach od 1 do 11 (rysunek nr 11 – do punktu 10A oraz rysunek nr 7 do punktu 5D). Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje wykonanie robót (roboty geodezyjne, roboty ziemne, z częściowym odwozem, roboty montażowe) : – sieci wodociągowe zostały zaprojektowane w układzie rozgałęzionym z rur PE HD 100 SDR 17 PN 10 zgrzewanych doczołowo, na długości 7149,00 m, w tym przewody: - z rur PE HD SDR 17 PN 10 Dz 160/9,5 mm o długości 5641,00 m; - z rur PE HD SDR 17 PN 10 Dz 110/6,6 mm o długości 257,00 m, - z rur PE HD SDR 17 PN 10 Dz 90/5,4 mm o długości 1110,00 m, - z rur PE HD Dz 63/3,8 mm o długości 141,00 m. – na kilku odcinkach przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego (przejście przez starorzecze rzeki Zwleczka, przejścia w poboczu dróg gminnych i powiatowych) oraz w przypadku przejść pod drogami - metodą przewiertu (przecisku) w stalowych rurach ochronnych i metodą przekopu. Uzbrojenie sieci wodociągowych stanowią zasoby sieciowe, hydranty p.poż. i trójniki. – wykonanie przyłączy wodociągowych - odcinki przyłączy wodoc. do granicy działki oraz odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednej działki to odcinki kwalifikowane. Przyłącza wodoc. zaprojektowano z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 Dz 40/2,4 mm o długości 361,0 m. Ilość przyłączy wodociągowych - 112 szt. – roboty drogowe odtworzeniowe. – wykonanie odwiertu studni awaryjnej na ujęciu w Gościeninie- w zakres wchodzi wykonanie odwiertu studni głębinowej o gł. 50 m, wykonanie pompowania oczyszczającego w czasie min. 24 godzin, wykonanie pompowania pomiarowego ustalającego zasoby, wykonanie pompowania pomiarowego ustalającego zasoby na trzech stopniach wydajności: I stopień – 1/3 Qmax (24 godz.), II stopień – 2/3 Qmax (24 godz.), III stopień – 3/3 Qmax (24 godz.), wykonanie analiz wody (do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych) z odwierconego otworu studziennego, opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, Zamawiający posiada decyzję znak ROL.6530.3.2016.II z dnia 22.12.2016 r. o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej studnią awaryjną S-1a dla potrzeb wodociągu wiejskiego, w msc. Gościenin, gm. Włoszczowa, w zakresie wykonania otworu studziennego, zafiltrowania otworu filtrem PCV i pompowania pomiarowego otworu studziennego. – ujęcia wody w Gościeninie z Stacją Wodociągową (kontener z pomieszczeniem technologicznym, chlorownią i sanitariami) i zestawem hydroforowo- pompowym II stopnia oraz zbiornikiem wyrównawczym, dwukomorowym 2x50 m³, , rurociągiem wód spustowych i przelewowych, drogą dojazdową, placem manewrowym, rurociągami technologicznymi ze studzienkami rewizyjnymi, instalacjami elektrycznymi, wraz z rozruchem. Zakres rzeczowy: - - studnia zasadnicza i awaryjna wraz z obudową studni-prefabrykowaną, żelbetową nadziemną, wyposażoną w pompę głębinową, głowicę studni d 600mm, i armaturę (wodomierz, kłapa zwrotna, przepustnica ręczna i kurek spustowy) wraz z rozruchem studni; - -kontenerowy budynek stacji wodociągowej, wyposażony w urządzenia technologiczne i instalację elektryczną, wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną, chlorator oraz zestaw pompowy II stopnia, - - zbiornik wyrównawczy naziemny dwukomorowy o pojemności łącznej 100 m³ - żelbetowy prefabrykowany o pojemności 2x50 m³, rurociągi międzyobiektowe; plac wewnętrzny (manewrowy) z instalacjami elektrycznymi wraz z oświetleniem terenu, chodnikami, drogą dojazdową do stacji wodociągowej i ogrodzeniem (w tym zjazd z drogi powiatowej na drogę dojazdową do stacji wodociągowej), zasilanie energetyczne, - - Montaż i uruchomienie instalacji monitoringu wraz z zasilaczem sieciowym. Dostawa i montaż kompletnej instalacji alarmowej i powiadamiania o awariach drogą radiową kompatybilnej z systemem posiadanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie (monitoring - możliwe odczyty: otwarcie i zamknięcie włazów na zbiornikach, poziom wody w zbiornikach, stan pracy poszczególnych pomp, stan suchobiegu, stan pracy zestawu, wskazania wodomierzy (pobór), sygnał zaniku prądu - w przypadku zaniku prądu należy przewidzieć urządzenie podtrzymujące pracę monitoringu - przynajmniej w ciągu 1 godziny). UWAGA: Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych: - na wykonanie urządzeń wodnych do ujmowania wód podziemnych – obudowy studni głębinowej Nr 1 w Gościeninie, poboru wód podziemnych z ujęcia w Gościeninie ujmującego górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconej Nr I oraz wprowadzania do ziemi za pomocą rowu chłonnego wód przelewowo-spustowych ze zbiorników wyrównawczych w obrębie działki nr ewid. 90 w Gościeninie, - na wykonanie przejścia na długości 134 m projektowanym wodociągiem o średnicy 160 mm ułożonym w rurze ochronnej PE pod dnem starorzecza rzeki Zwleczka. – Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodnienie ich z właściwym zarządcą drogi, a co się z tym wiąże oznakowanie ulic i rejonu robót winno być wykonane zgodnie z tym projektem, – Tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych, – Roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku, – Rozbiórki i odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni, wjazdów na posesję, chodników zgodnie z wytycznymi wydanymi przez zarządcę drogi – Umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką, – Próby szczelności i dezynfekcja, – Inwentaryzacja geodezyjna obiektów budowlanych z wyszczególnieniem rodzajów, długości i ilości wykonanego uzbrojenia – wersja papierowa w 3 egz. i wersja elektroniczna, – Zasyпка wykopów piaskiem warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia, – Oznakowanie sieci i uzbrojenia tabliczkami informacyjnymi, – Dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w harmonogramie robót, będącym załącznikiem do umowy o roboty budowlane, w pierwszym etapie wykonanie robót budowlanych ujęcia wody w Gościeninie i uzyskanie związanych z tym niezbędnych decyzji. 2) Część 2, Zadanie2: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jezowice wraz z rozbudową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa” 1) Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych następujących obiektów: – sieci wodociągowej z rur PE HD 100 na długości 8159,90 m, w tym przewody: - - z rur PE SDR 17 PN 10 Dz 160/9,5 mm o długości 5858,4 m; - - z rur TS SDR 11 Dz 160/14,6 mm o długości 36,8 m, - - z rur PE SDR 17 PN 10 Dz 125/7,4 mm o długości 1296,20 m, - - z rur PE SDR 17 PN 10 Dz 90/5,4 mm o długości 328,3 m, - - z rur PE Dz 50/3,00 mm o długości 467,80 m, - - z rur PE Dz 40/2,4 mm o długości 172,40 m. Uzbrojenie sieci wodociągowych stanowią zasoby sieciowe, hydranty p.poż. i trójniki. – przyłącza wodociągowe: - - z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 Dz 40/2,4 mm o długości 21,4 m; - - z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 Dz 50/3,4 mm o długości 2,1 m - - ilość przyłączy wodociągowych - 56 szt. Przyłącza zlokalizowane w pasie dróg powiatowych, gminnych i gruntach prywatnych. Odcinki przyłączy wodociągowych do granicy działki oraz odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednej działki to odcinki kwalifikowane. – ujęcie wody w Kurzelowie ze stacją wodociągową i rozruchem. Zakres rzeczowy: - -

modernizacja istniejącej studni; - - zbiornik wyrównawczy żelbetowy o pojemności 50 m³; - - budynek kontenerowy hydroforni z zestawem hydroforowym i chlorotorem ; rurociąg dawkowania podchlorynu sodu; rurociągi technologiczne między zbiornikami a zestawem hydroforowym - z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10, zgrzewanych doczołowo; rurociąg przelewowy i rurociąg spustowy wody ze zbiorników; przyłącze kanalizacyjne z rur PCV SN 8 Dz 160/7,8 mm; neutralizator z kręgów betonowych fi 1200 mm; zbiornik chłonny; - - roboty ziemne oraz roboty drogowe na terenie ujęcia wody w Kurzelowie (wykonanie drogi dojazdowej oraz chodników na terenie ujęcia); - - Montaż i uruchomienie instalacji monitoringu wraz z zasilaczem sieciowym. Dostawa i montaż kompletnej instalacji alarmowej i powiadamiania o awariach drogą radiową kompatybilnej z systemem posiadanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie (monitoring - możliwe odczyty: otwarcie i zamknięcie włączów na zbiornikach, poziom wody w zbiornikach, stan pracy poszczególnych pomp, stan suchobiegu, stan pracy zestawu, wskazania wodomierzy (pobór), sygnał zaniku prądu - w przypadku zaniku prądu należy przewidzieć urządzenie podtrzymujące pracę monitoringu - przynajmniej w ciągu 1 godziny). Projektowana stacja wodociągowa będzie miała za zadanie podniesienie ciśnienia w sieci projektowanego wodociągu dla miejscowości Jeżowice i Kurzelów Łaski oraz w przypadku awarii na stacji wodociągowej w Dankowie Małym- zasilanie ze studni w Kurzelowie miejscowości Jeżowice i Kurzelów.

UWAGA: Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę studni głębinowej w Kurzelowie, wykonanie wylotu kanału PCV służącego do odprowadzania do ziemi wód przelewowo-spustowych ze zbiorników wyrównawczych i pobór wód podziemnych z ujęcia w Kurzelowie. UWAGA: Roboty budowlane na ujęciu w Dankowie Małym nie są przedmiotem niniejszej inwestycji (są pominięte). – Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodnienie ich z właściwym zarządcą drogi, a co się z tym wiąże oznakowanie ulic i rejonu robót winno być wykonane zgodnie z tym projektem, – Tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych, – Roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku, – Rozbiórkę i odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni, wjazdów na posesję, chodników zgodnie z wytycznymi wydanymi przez zarządcę drogi, – Umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką, – Próby szczelności – Podosypka rurociągów piaskiem, – Obsypka rurociągów piaskiem, – Inwentaryzacja geodezyjna obiektów budowlanych z wyszczególnieniem rodzajów, długości i ilości wykonanego uzbrojenia – wersja papierowa w 3 egz. i wersja elektroniczna, – Zасыпка wykopów piaskiem warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia, – Oznakowanie sieci i uzbrojenia tabliczkami informacyjnymi, – Dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji). Uwaga: Teren ww. inwestycji (tj. dla Zadania 1 i Zadania 2) jest objęty koniecznością zapewnienia przez Inwestora i na jego koszt nadzoru archeologicznego. W szczególnych przypadkach należy liczyć się z możliwością rozszerzenia nadzoru o dodatkowe, ratownicze badania wykopaliskowe. 3) Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z dokumentacją projektową w tym STWiOR oraz terenem robót, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SIWZ nie stanowią elementu dokumentacji projektowej. Przedmiary mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian. W związku z tym, zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, zbadania miejsca budowy i jego otoczenia, oraz uzyskania potrzebnych informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty przetargowej. Jeśli, w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót wskazuje się dla niektórych materiałów , wyrobów i urządzeń nazwy, znaki towarowe lub po-chodzenie to wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe, pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają minimalne parametry techniczne i jakościowe wyrobów, urządzeń oraz materiałów wymaganych przez Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zama-wiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów , wyrobów i urządzeń, niż wskazane w/w dokumentach z zastrzeżeniem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały , wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej ma obowiązek wskazać jakie materiały, wyroby lub urządzenia stosuje. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy na etapie zatwierdzania wniosków materiałowych przez Zamawiającego 4) Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45232150-8
45233142-6
45200000-9
45300000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6. w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 10.2. SIWZ - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który : • dla Części 1, Zadania 1: a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 100 000,00 zł. (słownie: milion sto tysięcy zł), b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 100 000,00 zł (słownie: milion sto tysięcy zł) • dla Części 2, Zadania 2: a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł. (słownie: milion pięćset tysięcy zł), b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy zł).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W postępowaniu może wziąć udział wykonawca który: a) potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: Dla Części 1, Zadania 1 i Części 2, Zadania 2: min. 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą na budowie sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej o długości minimum 3,5 km, oraz co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie zbiornika żelbetowego, potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem, załącznik nr 8 do SIWZ. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejścia lub Protokół Odbioru Końcowego lub dokument równoważny, świadczący o zakończeniu realizacji zamówienia, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. b) W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że będzie dysponował na czas wykonania zamówienia dla Części 1, Zadania 1 i Części 2, Zadania 2: 1) osobą pełniącą funkcje Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 2) osobą pełniącą funkcje Kierownika budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu

zawodowego, który posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia dot. budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 3,5 km ; 3) osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych- osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; Funkcje wymienione w pkt 1) – 3) można łączyć. Wykonawca przedkłada informację zgodnie ze wzorem, załącznik nr 7 i 7a do SIWZ. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. W wyżej wymienionym zakresie wykonawca składa dokumenty: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ; 3) zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych

naależności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych naależności. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy p.z.p. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ; b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie, z właściwym organem w sprawie spłat tych naależności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ; c) dokumenty o których mowa powyżej w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) i b) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - na potwierdzenie sytuacji finansowej i ekonomicznej należy złożyć: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej: dla Części 1, Zadania 1 – 1 100 000,00 zł, dla Części 2, Zadania 2 – 1 500 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, dla Części 1, Zadania 1 - tj. na kwotę nie mniejszą niż 1 100 000,00 zł ; dla Części 2, Zadania 2 - tj. na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł, - na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: Dla Części 1, Zadania 1 i Części 2, Zadanie 2: min. 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą na budowie sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej o długości minimum 3,5 km, oraz co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie zbiornika żelbetowego, potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem, załącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz wykonanych robót wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowody o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub dokument równoważny, świadczący o zakończeniu realizacji zamówienia, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. b) W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że będzie dysponował na czas wykonania zamówienia: 1) osobą pełniącą funkcje Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 2) osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektrycznych- osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; Funkcje wymienione w pkt 1) – 2) można łączyć. Wykonawca przedkłada informację zgodnie ze wzorem, załącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Pod pojęciem Personel Kierowniczy Zamawiający rozumie osoby posiadające doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje jak dla osób mogących pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, określone w pkt c) powyżej, przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z pkt. 11.1. 2. 3) b. tiret 2) - Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 7a do SIWZ, który stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z pkt. 19.2. SIWZ. B) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa osobno każdy z wykonawców. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, C) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. D) Dowód wniesienia wadium - Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. E) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 12.1. d) oraz na wezwaniu Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 12.3 ppkt. 5), 6), 7) i 8) SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów. F) Oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr 9 do SIWZ, G) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów - załącznik nr 10 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości po 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla każdej części (zadania). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco: do dnia 10.11.2017 r. do godz. 11:00. Wniesione wadium w pieniądzu (przelewem na konto) będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i określony został w pkt. 17 SIWZ, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione wadium: • Nazwa zamawiającego: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. • Adres zamawiającego: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., PKO BP SA 0/Włoszczowa Nr 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631 z adnotacją: „Przetarg nieograniczony WZWiK.341.8.2017 : Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościęcina i Jeżowice, gmina Włoszczowa: Część 1 lub Część 2 realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej (tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w sekretariacie Zamawiającego tj. we Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 29-100 Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 43 Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga!: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 10.11.2017 r. do godz. 11:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia 10.11.2017 r. do godz. 11:00. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 2 ustawy p.z.p. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy p.z.p. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw lub

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postępień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena oferty	60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady	35,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p. 3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie (załącznik nr 5 do SIWZ) w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy: a) wymiana personelu Zamawiającego i Wykonawcy, w tym zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach. b) w przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian. c) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej. d) w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, których Strony nie mogły przewidzieć w dacie jej zawierania a których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, e) wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, f) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, h) powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, i) zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że: - spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; - wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego urządzenia), - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamy lub lepszych od przyjętych w dokumentacji projektowej w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiałów lub urządzenia oferowanego, j) konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, k) wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. l) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy: W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. m) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w tym przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót wykonanych, n) konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, o) dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach: - konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, - konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych w SIWZ, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, - rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. Świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi, p) Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku: - modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, uzupełniających, zaniechanych lub zamiennych, - w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-10, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH

Część 1
nr: 1
Nazwa: Zadania 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościencin wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: UWAGA: Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje roboty budowlane budowy sieci wodociągowej w miejscowości Gościencin (oprócz miejscowości Siłpia Duża i Siłpia Mała), objęte zakresem w projekcie budowlano-wykonawczym pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwach Gościencin, Siłpia Duża wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa” na rysunkach od 1 do 11 (rysunek nr 11 – do punktu 10A oraz rysunek nr 7 do punktu 5D). Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje wykonanie robót (roboty geodezyjne, roboty ziemne, z częściowym odwozem, roboty montażowe) : – sieci wodociągowe zostały zaprojektowane w układzie rozgałęzionym z rur PE HD 100 SDR 17 PN 10 zgrzewanych doczołowo, na długości 7149,00 m, w tym przewody: - z rur PE HD SDR 17 PN 10 Dz 160/9,5 mm o długości 5641,00 m; - z rur PE HD SDR 17 PN 10 Dz 110/6,6 mm o długości 257,00 m, - z rur PE HD SDR 17 PN 10 Dz 90/5,4 mm o długości 1110,00 m, - z rur PE HD Dz 63/3,8 mm o długości 141,00 m. – na kilku odcinkach przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego (przejście przez starorzecze rzeki Zwłeczka, przejścia w poboczu dróg gminnych i powiatowych) oraz w przypadku przejść pod drogami - metodą przewiertu (przecisku) w stalowych rurach ochronnych i metodą przekopu. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasoby sieciowe, hydranty p.poz. i trójniki. – wykonanie przyłączy wodociągowych - odcinki przyłączy wodoc. do granicy działki oraz odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednej działki to odcinki kwalifikowane. Przyłącza wodoc. zaprojektowano z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 Dz 40/2,4 mm o długości 361,0 m . Ilość przyłączy wodociągowych - 112 szt. – roboty drogowe odtworzeniowe. – wykonanie odwiertu studni awaryjnej na ujęciu w Gościencinie- w zakresie wchodzi wykonanie odwiertu studni głębinowej o gł. 50 m, wykonanie pompowania oczyszczającego w czasie min. 24 godzin, wykonanie pompowania pomiarowego ustalającego zasoby, wykonanie pompowania pomiarowego ustalającego zasoby na trzech stopniach wydajności: I stopień – 1/3 Qmax (24 godz.), II stopień – 2/3 Qmax (24 godz.), III stopień – 3/3 Qmax (24 godz.), wykonanie analiz wody (do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych) z odwierconego otworu studziennego, opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, Zamawiający posiada decyzję znak ROL.6530.3.2016.II z dnia 22.12.2016 r. o zatwierdzeniu Projektu robót geologicznych dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej studnią awaryjną S-Ia dla potrzeb wodociągu wiejskiego, w msc. Gościencin, gm. Włoszczowa, w zakresie wykonania otworu studziennego, zafiltrowania otworu filtrem PCV i pompowania pomiarowego otworu studziennego. – ujęcia wody w Gościencinie z Stacją Wodociągową (kontener z pomieszczeniem technologicznym, chlorownią i sanitariami) i zestawem hydroforowo- pompowym II stopnia oraz zbiornikiem wyrównawczym, dwukomorowym 2x50 m³, rurociągiem wód spustowych i przelewowych, drogą dojazdową, placem manewrowym, rurociągami technologicznymi ze studzienkami rewizyjnymi, instalacjami elektrycznymi, wraz z rozruchem. Zakres rzeczowy: - - studnia zasadnicza i awaryjna wraz z obudową studni-prefabrykowaną, żelbetową nadziemną, wyposażoną w pompę głębinową o wydajności 10 l/s., głowicę studni d 600mm, i armaturę (wodomierz, kłapa zwrotna, przepustnica ręczna i kurek spustowy) wraz z rozruchem studni; - -kontenerowy budynek stacji wodociągowej, wyposażony w urządzenia technologiczne i instalację elektryczną, wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną, chlorator oraz zestaw pompowy II stopnia, - - zbiornik wyrównawczy naziemny dwukomorowy o pojemności łącznej 100 m³ - żelbetowy prefabrykowany o pojemności 2x50 m³, rurociągi międzyobiektove; plac wewnętrzny (manewrowy) z instalacjami elektrycznymi wraz z oświetleniem terenu, chodnikami, drogą dojazdową do stacji wodociągowej i

ogrodzeniem (w tym zjazd z drogi powiatowej na drogę dojazdową do stacji wodociągowej), zasilanie energetyczne, - - Montaż i uruchomienie instalacji monitoringu wraz z zasilaczem sieciowym. Dostawa i montaż kompletnej instalacji alarmowej i powiadamiania o awariach drogą radiową kompatybilnej z systemem posiadanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie (monitoring - możliwe odczyty: otwarcie i zamknięcie włazów na zbiornikach, poziom wody w zbiornikach, stan pracy poszczególnych pomp, stan suchobiegu, stan pracy zestawu, wskazania wodomierzy (pobór), sygnał zaniku prądu - w przypadku zaniku prądu należy przewidzieć urządzenie podtrzymujące pracę monitoringu - przynajmniej w ciągu 1 godziny). UWAGA: Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych: - na wykonanie urządzeń wodnych do ujmowania wód podziemnych – budowy studni głębinowej Nr 1 w Gościeninie, poboru wód podziemnych z ujęcia w Gościeninie ujmującego górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconej Nr 1 oraz wprowadzania do ziemi za pomocą rowu chłonnego wód przelewowo-spustowych ze zbiorników wyrównawczych w obrębie działki nr ewid. 90 w Gościeninie, - na wykonanie przejścia na długości 134 m projektowanym wodociągiem o średnicy 160 mm ułożonym w rurze ochronnej PE pod dnem starorzecza rzeki Zwłoczny. – Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodnienie ich z właściwym zarządcą drogi, a co się z tym wiąże oznakowanie ulic i rejonu robót winno być wykonane zgodnie z tym projektem, – Tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych, – Roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku, – Rozbiórkę i odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni, wjazdów na posesję, chodników zgodnie z wytycznymi wydanymi przez zarządcę drogi – Umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką, – Próby szczelności i dezynfekcja, – Inwentaryzacja geodezyjna obiektów budowlanych z wyszczególnieniem rodzajów, długości i ilości wykonanego uzbrojenia – wersja papierowa w 3 egz. i wersja elektroniczna, – Zasyпка wykopów piaskiem warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia, – Oznakowanie sieci i uzbrojenia tabliczkami informacyjnymi, – Dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w harmonogramie robót, będącym załącznikiem do umowy o roboty budowlane, w pierwszym etapie wykonanie robót budowlanych ujęcia wody w Gościeninie i uzyskanie związanych z tym niezbędnych decyzji. Uwaga: Teren ww. inwestycji jest objęty koniecznością zapewnienia przez Inwestora i na jego koszt nadzoru archeologicznego. W szczególnych przypadkach należy liczyć się z możliwością rozszerzenia nadzoru o dodatkowe, ratownicze badania wykopaliskowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45111200-0, 45232150-8, 45100000-8, 45233142-6, 45300000-0, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-08-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty	60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady	35,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jeżowice wraz z rozbudową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych następujących obiektów: – sieci wodociągowej z rur PE HD 100 na długości 8159,90 m, w tym przewody: - - z rur PE SDR 17 PN 10 Dz 160/9,5 mm o długości 5858,4 m; - - z rur TS SDR 11 Dz 160/14,6 mm o długości 36,8 m, - - z rur PE SDR 17 PN 10 Dz 125/7,4 mm o długości 1296,20 m, - - z rur PE SDR 17 PN 10 Dz 90/5,4 mm o długości 328,3 m, - - z rur PE Dz 50/3,00 mm o długości 467,80 m, - - z rur PE Dz 40/2,4 mm o długości 172,40 m. Uzbrojenie sieci wodociągowych stanowią zasowy sieciowe, hydranty p.poz. i trójniki. – przyłącza wodociągowe: - - z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 Dz 40/2,4 mm o długości 21,4 m; - - z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 Dz 50/3,4 mm o długości 2,1 m - - ilość przyłączy wodociągowych - 56 szt. Przyłącza zlokalizowane w pasie dróg powiatowych, gminnych i gruntach prywatnych. Odcinki przyłączy wodociągowych do granicy działki oraz odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednej działki to odcinki kwalifikowane. – ujęcie wody w Kurzelowie ze stacją wodociągową i rozruchem. Zakres rzeczowy: - - modernizacja istniejącej studni; - - zbiornik wyrównawczy żelbetowy o pojemności 50 m3; - - budynek kontenerowy hydroformi z zestawem hydroforowym o wydajności 35-49 m3/h i wysokości podnoszenia 26-45 m s.w. i chloratorem o wydajności 18 m3/h; rurociąg dawkowania podchlorynu sodu; rurociągi technologiczne między zbiornikami a zestawem hydroforowym - z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10, zgrzewanych doczołowo; rurociąg przelewowy i rurociąg spustowy wody ze zbiorników; przyłącze kanalizacyjne z rur PCV SN 8 Dz 160/7,8 mm; neutralizator z kręgów betonowych fi 1200 mm; zbiornik chłonny; - - roboty ziemne oraz roboty drogowe na terenie ujęcia wody w Kurzelowie (wykonanie drogi dojazdowej oraz chodników na terenie ujęcia); - - Montaż i uruchomienie instalacji monitoringu wraz z zasilaczem sieciowym. Dostawa i montaż kompletnej instalacji alarmowej i powiadamiania o awariach drogą radiową kompatybilnej z systemem posiadanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie

(monitoring - możliwe odczyty: otwarcie i zamknięcie włazów na zbiornikach, poziom wody w zbiornikach, stan pracy poszczególnych pomp, stan suchobiegu, stan pracy zestawu, wskazania wodomierzy (pobór), sygnał zaniku prądu - w przypadku zaniku prądu należy przewidzieć urządzenie podtrzymujące pracę monitoringu - przynajmniej w ciągu 1 godziny). Projektowana stacja wodociągowa będzie miała za zadanie podniesienie ciśnienia w sieci projektowanego wodociągu dla miejscowości Jezowice i Kurzelów Laski oraz w przypadku awarii na stacji wodociągowej w Dankowie Małym- zasilanie ze studni w Kurzelowie miejscowości Jezowice i Kurzelów. UWAGA: Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę studni głębinowej w Kurzelowie, wykonanie wylotu kanału PCV służącego do odprowadzania do ziemi wód przelewowo-spustowych ze zbiorników wyrównawczych i pobór wód podziemnych z ujęcia w Kurzelowie. UWAGA: Roboty budowlane na ujęciu w Dankowie Małym nie są przedmiotem niniejszej inwestycji (są pominięte). – Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodnienie ich z właściwym zarządcą drogi, a co się z tym wiąże oznakowanie ulic i rejonu robót winno być wykonane zgodnie z tym projektem, – Tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych, – Roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku, – Rozbiórkę i odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni, wjazdów na posesję, chodników zgodnie z wytycznymi wydanymi przez zarządcę drogi, – Umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką, – Próby szczelności – Podosypka rurociągów piaskiem, – Obsypka rurociągów piaskiem, – Inwentaryzacja geodezyjna obiektów budowlanych z wyszczególnieniem rodzajów, długości i ilości wykonanego uzbrojenia – wersja papierowa w 3 egz. i wersja elektroniczna, – Zasyпка wykopów piaskiem warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia, – Oznakowanie sieci i uzbrojenia tabliczkami informacyjnymi, – Dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji). Uwaga: Teren ww. inwestycji jest objęty koniecznością zapewnienia przez Inwestora i na jego koszt nadzoru archeologicznego. W szczególnych przypadkach należy liczyć się z możliwością rozszerzenia nadzoru o dodatkowe, ratownicze badania wykopaliskowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45300000-0, 45111200-0, 45232150-8, 45233142-6, 45200000-9, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-08-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty	60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady	35,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: