



WZWiK

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

TE.341.1.17.2019

Włoszczowa, dn. 06.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

„Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych”

I. Zamawiający: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl
www.wzwik-wloszczowa.pl

II. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71800000-6 Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
71620000-0 Usługi analizy

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszczowa.

Analizy ryzyka ujęć wód podziemnych mają obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzone w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne, analizy identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badań jakości ujmowanej wody. Celem analiz ryzyka jest jednoznaczne ustalenie konieczności ustanowienia TOP dla analizowanych ujęć wody lub możliwości rezygnacji z tego szczególnego trybu ochrony zasobów wody lub konieczności utrzymania stref ochronnych w przedmiotowych ujęciach gdzie są już ustanowione TOP wraz z uzasadnieniem.

Opracowane analizy ryzyka winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia pozyska we własnym zakresie materiały z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej m.in. aktualne wypisy i wyrisy dla działek ewidencyjnych ujęć lub inne niezbędne dane, materiały z instytucji koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Opracowanie analiz ryzyka:

1.1. Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych - Dąbie

Ujęcie Dąbie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: ROL.6341.30.2014.II z dnia 04.12.2014 r. wydanego przez Starostę Włoszczowskiego. Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest na czas oznaczony tj. do dnia 04.12.2034 r.

Ujęcie ujmuje górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconej zlokalizowanej w obrębie działki oznaczonej w ewidencji gruntów 864/2 obr. Dąbie, gm. Włoszczowa.

Ujęcie składa się z 1 studni wierconej o głębokości 60 m, zasobach eksploatacyjnych $Q_e = 38,7 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Se = 25,0 \text{ m}$ w ilości:

$Q \text{ śr.d} = 313,3 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q \text{ max h} = 38,7 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q \text{ max roczna} = 114 \text{ 354,5 m}^3/\text{rok}$.

Położenie ujęcia określają współrzędne geograficzne: $\varphi 50^\circ 44' 14'' \text{ N}$, $\lambda 20^\circ 03' 27'' \text{ E}$.

Woda z ujęcia zaopatruje w wodę wodociąg wiejski Dąbie, gm. Włoszczowa.

WZWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu:

- operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dąbie, Gmina Włoszczowa z m-ca październik 2014,
- pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: ROL.6341.30.2014.II z dnia 04.12.2014 r. wydanego przez Starostę Włoszczowskiego,
- dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z m-ca maj 2004 r.

1.2. Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych - Kurzelów

Ujęcie Kurzelów eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: WA.ZUZ.3.421.55.2018.MS z dnia 22.06.2018 r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest na czas oznaczony tj. do dnia 20.06.2038 r.

Pobór wód podziemnych z ujęcia w Kurzelowie ujmującego górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy 1 studni wierconej o głębokości 51 m na działce 947/1 w obr. 0013 Kurzelów na terenie Szkoły Podstawowej w Kurzelowie, stanowi studnię awaryjną ujęcia w Dankowie Małym w ilości:

$Q \text{ max/h} = 26,6 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q \text{ śr/d} = 345,65 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q \text{ max/roczne} = 126 \text{ 162,25 m}^3/\text{rok}$.

Położenie ujęcia określają współrzędne geograficzne: $\varphi 50^\circ 52' 48'' \text{ N}$, $\lambda 19^\circ 53' 50'' \text{ E}$.

Woda z ujęcia zaopatruje w wodę wodociąg wiejski Kurzelów i Jeżowice, gm. Włoszczowa.

WZWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu:

- operatu wodnoprawnego na wykonanie obudowy studni głębinowej w Kurzelowie, wykonanie wylotu kanału PCV służącego do odprowadzania do ziemi (zbiornika chłonnego) wód przelewowo – spustowych ze zbiornika wyrównawczego i pobór wód podziemnych z ujęcia w Kurzelowie, gm. Włoszczowa z m-ca wrzesień 2017,
- pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: WA.ZUZ.3.421.55.2018.MS z dnia 22.06.2018 r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- dodatku nr 1 dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B ustalającej zasoby eksploatacyjne studni na terenie Szkoły Podstawowej w Kurzelowie z m-ca marzec 2009 r.

1.3. Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych - Gościencin

Ujęcie Gościencin jest na etapie budowy – termin umowy zakończenia budowy – 01.06. 2020 r.

Będzie ono eksploatowane w ramach pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak:

WA.ZUZ.3.421.935.2018.MS z dnia 19.03.2019 r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .

Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest na czas oznaczony tj. na okres 10 lat, liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna tj. do dnia 24.04.2029 r.

Pobór wody z ujęcia wód podziemnych składa się ze studni głębinowej Nr S-1a (zasadniczej) o głębokości 50 m zlokalizowanej na działce 91/1 obr. 0008 Gościencin i S-1 (awaryjnej) o głębokości 50 m zlokalizowanej na działce 90 obr. 0008 Gościencin w Gościencinie w ilości $Q \text{ max. sek.} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q \text{ śr.dob.} = 308,6 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q \text{ max. roczne} = 112 \text{ 639 m}^3/\text{r.}$, wydajność eksploatacyjna S-1a zatwierdzona decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6531.2.2018.II z dnia 20.11.2018 r. w wysokości $Q_e = 48,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Se = 0,24 \text{ m}$

Współrzędne ujęcia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

studnia zasadnicza S-1a X: 5641192,28, Y: 7415230,74

studnia awaryjna S-1 X: 5641202,50, Y: 7415233,20

Woda z ujęcia zaopatrywać będzie w wodę wodociąg wiejski Gościencin, Silpia Duża i Silpia Mała, gm. Włoszczowa.

WZWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu:

- operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do ujmowania wód podziemnych, poboru wód z ujęcia Gościenin oraz wprowadzanie do ziemi za pomocą rowu chłonnego wód przelewowo – spustowych ze zbiorników wyrównawczych w obrębie działek 91/1, 92/1, 90 w Gościeninie z m-ca październik 2018 r.,
- pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: WA.ZUZ.3.421.935.2018.MS z dnia 19.03.2019 r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych dla wodociągu grupowego Silpia-Gościenin z m-ca styczeń 2009 r.,
- dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych dla wodociągu grupowego Silpia-Gościenin studnia S-1a z m-ca sierpień 2018 r., p
- projektu robót geologicznych dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej studnią awaryjną S-1a dla potrzeb wodociągu wiejskiego z m-ca listopad 2016 r.,
- projektu prac geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych (studnia awaryjna) z utworów kredowych dla potrzeb wodociągu grupowego z m-ca luty 2009 r.

1.4. Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Konieczno

Ujęcie Konieczno jest eksploatowane w ramach pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: KR.ZUZ.1.421.299.2018.DP z dnia 10.10.2018 r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2039 r. i obejmuje pobór wód podziemnych z ujęcia wody na działkach ozn. nr ewid. 1080/1 i 1080/2, obr. Konieczno, gm. Włoszczowa (studnia Nr 1 – zasadnicza i Nr 2 – awaryjna) z utworów kredowych mastrychtu w ilości Q_{\max} sek. = 0,0086 m³/s, $Q_{\text{śr.dob.}}$ = 310,3 m³/d, $Q_{\text{dop. roczny}}$ = 135 926 m³/rok dla potrzeb wodociągu wiejskiego, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Ogarka, Przygradów i Konieczno, gm. Włoszczowa.

Parametry studni:

Studnia Nr 1 – zasadnicza: głębokość 50,0 m, współrzędne otworu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5628464,44, Y = 7432295,17,

Studnia Nr 2 – awaryjna: głębokość 50,0 m, współrzędne otworu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5628461,19, Y = 7432306,88.

WZWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu:

- operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Koniecznie dla potrzeb wodociągu wiejskiego z m-ca lipiec 2018 r.,
- pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: KR.ZUZ.1.421.299.2018.DP z dnia 10.10.2018 r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- dokumentacji hydrogeologicznej - Ujęcie wody podziemnej z utw. kredowych – mastrychtu m. Konieczno, kat. rozpoznania „B” z m-ca sierpień 1973 r.,
- aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wody podziemnej z utworów kredowych – mastrychtu m. Konieczno z m-ca maj 1975 r.

1.5. Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych z ujęcia komunalnego miasta Włoszczowa (SW I, SW II, Nr. 1 (os. Brożka), d. AGDOM, SW V)

Ujęcie komunalne miasta Włoszczowa jest eksploatowane w ramach pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: ROL.6341.24.2017.II z dnia 07.08.2017 r. wydanego przez Starostę Włoszczowskiego. Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest do dnia 07.08.2037 r. i obejmuje pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego miasta Włoszczowa, ujmującego górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconych:

- SW I (o głębokości 70 m, wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 183,0$ m³/h, przy depresji $Se = 4,35$ m) zlokalizowanej w odległości ok. 600 m na południe od Placu Wolności, przy ul. Czarnieckiego – studnia zasadnicza,

- SW II (o głębokości 70 m, wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 94,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Se = 13,7 \text{ m}$), zlokalizowanej przy ul. Koniecpolskiej w odległości 450 m na zachód od studni SW I – studnia zasadnicza,
- Nr 1 (os. Brożka) (o głębokości 60 m, wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 72,29 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $Se = 3,5 \text{ m}$), zlokalizowanej w południowo – wschodniej części miasta na osiedlu Brożka przy ul. Wiśniowej – studnia awaryjna
- d. AGDOM (o głębokości 30 m, wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 65,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $Se = 3,9 \text{ m}$) zlokalizowanej we wschodniej części miasta przy ul. Jędrzejowskiej 81 na terenie bazy sprzętowej byłego Przedsiębiorstwa Budowlanego AGDOM S.A.

w ilości: $Q \text{ śr.dob} = 3271,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q \text{ max.dob.} = 4093,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q \text{ śr.h} = 170,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q \text{ max.h} = 311,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q \text{ śr. roczne} = 1\,193\,915,0 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Położenie studni określają współrzędne geograficzne:

1. SW I: $\varphi 50^\circ 50' 52'' \text{ N}$, $\lambda 19^\circ 58' 04'' \text{ E}$
2. SW II: $\varphi 50^\circ 50' 52'' \text{ N}$, $\lambda 19^\circ 57' 50'' \text{ E}$
3. nr 1: $\varphi 50^\circ 51' 02'' \text{ N}$, $\lambda 19^\circ 58' 58'' \text{ E}$
4. d.AGDOM: $\varphi 50^\circ 50' 30'' \text{ N}$, $\lambda 20^\circ 00' 24'' \text{ E}$

Przedmiotowe ujęcie zaopatruje w wodę mieszkańców Włoszczowy oraz mieszkańców miejscowości w Gminie Włoszczowa: Wola Wiśniowa, Podlipie, Kuzki, Ewina, Czarnca, Kąty i Nieznanowice.

WZWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu:

- operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód z ujęcia komunalnego miasta Włoszczowa z utworów kredy górnej gm. Włoszczowa z m-ca maj 2017 r.,
- pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: ROL.6341.24.2017.II z dnia 07.08.2017 r. wydanego przez Starostę Włoszczowskiego,
- dodatku do „Dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej – mastrychtu wraz z projektem na rozbudowę ujęcia miejskiego we Włoszczowie z m-ca wrzesień 2005 r. (SW I, SW II, nr 1, d. AGDOM),,
- dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów kredy górnej-mastrychtu z m-ca luty 1979 r. (SW I, SW II),
- dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w kat. „B” studni wierconej dla osiedla DBOR z m-ca luty 1967 r.
- powykonawcze orzeczenie hydrologiczne ujęcia wód głębinowych osiedla DBOR z m-ca grudzień 1959 r.

oraz

5. SW V jest eksploatowane w ramach pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: ROL.6341.31.2011.II z dnia 31.01.2012 r. wydanego przez Starostę Włoszczowskiego.

Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest do dnia 31.01.2032 r. i obejmuje pobór wód podziemnych z SW-V zlokalizowanego we Włoszczowie, w obrębie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4429/2, ujmującego kredowy poziom wodonośny, przy pomocy istniejącej studni wierconej o głębokości 70 m o wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 130 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Se = 15,0 \text{ m}$ w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia miejskiego w wysokości $Q = 600 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Se = 15,0 \text{ m}$ w ilości: $Q \text{ śr. d} = 1560 \text{ m}^3$, $Q \text{ max h} = 130 \text{ m}^3$, $Q \text{ max roczny} = 1\,138\,800 \text{ m}^3$.

Położenie studni określają współrzędne geograficzne: $\varphi 50^\circ 50' 48,12''$, $\lambda 19^\circ 58' 12,97''$. SW-V wchodzi w skład ujęcia miejskiego zaopatrującego w wodę mieszkańców miasta Włoszczowa oraz mieszkańców wsi: Wola Wiśniowa, Podlipie, Kuzki, Ewina, Czarnca, Kąty, Knapówka, Wymysłów, Nieznanowice.

WZWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu:

- operatu wodnoprawnego na pobór wód ze studni SW-V we Włoszczowie z m-ca czerwiec 2011 r.,
- pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: ROL.6341.31.2011.II z dnia 31.01.2012 r. wydanego przez Starostę Włoszczowskiego,

- dodatku Nr 2 do „Dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej – mastrychtu wraz z projektem na rozbudowę ujęcia miejskiego we Włoszczowie Studnia SW-V z m-ca maja 2009 r.

oraz

- dodatku Nr 3 do „Dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej – mastrychtu wraz z projektem na rozbudowę ujęcia miejskiego we Włoszczowie” w celu wyznaczania stref ochronnych z m-ca lipiec 2011 r. (SW I, SW II, SW V, Nr 1).

UWAGA!

Rozporządzeniem nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW-I, SW – II, SW – V, Nr. 1 (Brożka) w miejscowości Włoszczowa (Dz. U. Woj. Świąt. z 2012 r. poz. 2624) ustanowiono strefę ochronną ujęć wody podziemnej SW-I, SW – II, SW – V, Nr. 1 (Brożka) w miejscowości Włoszczowa z utworów kredowych składającą się z: terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej. Ww. rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem nr 20/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody SW-I, SW – II, SW – V, Nr. 1 (Brożka) w miejscowości Włoszczowa (Dz. U. Woj. Świąt. z 2014 r. poz. 2960).

1.6. Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych - Danków Mały

Ujęcie Danków Mały eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: ROL.II.6223/20/05 z dnia 06.01.2006 r. wydanego przez Starostę Włoszczowskiego oraz decyzji znak: ROL.6341.8.2019.II z dnia 23.05.2019 r. przenoszącej na rzecz WZWiK Sp. z o.o. prawa i obowiązki wynikające z ww. pozwolenia. Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest na czas oznaczony tj. od dnia 01.01.2006 r. do dnia 01.01.2026 r.

Pobór wody odbywa się przy pomocy studni wierconej o głębokości 70 m ujmującej górnokredowy poziom wodonośny (mastrycht).

Ujęcie składa się z 1 studni wierconej o głębokości 70 m, zasobach eksploatacyjnych $Q_e = 120,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Se = 20,0 \text{ m}$ dla potrzeb wodociągu grupowego zaopatrującego w wodę następujące miejscowości w gminie Włoszczowa: Danków Mały, Danków Duży, Kurzelów i Łachów w ilości: $Q \text{ śr. d} = 713,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q \text{ max godz.} = 82,6 \text{ m}^3/\text{h}$.

Położenie ujęcia określają współrzędne geograficzne: $\varphi 50^\circ 52' 00'' \text{ N}$, $\lambda 19^\circ 55' 10'' \text{ E}$ (działki o nr ewid. 556/3, 557/3 obr. Danków Duży).

WZWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu:

- operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia w Dankowie Małym Gmina Włoszczowa z m-ca listopad 2005,
- pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: ROL.II.6223/20/05 z dnia 06.01.2006 r. wydanego przez Starostę Włoszczowskiego,
- dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” z zasobów wód podziemnych z utworów kredowych zw Dankowie Małym z z 1986 r.
- dodatku Nr 1 do „Dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w Dankowie Małym, gm. Włoszczowa ” w celu wyznaczania stref ochronnych z m-ca lipiec 2011 r.

UWAGA!

Rozporządzeniem nr 9/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Danków Mały (Dz. U. Woj. Świąt. z 2012 r. poz. 2428) ustanowiono strefę ochronną ujęcia wody podziemnej z utworów kredowych w miejscowości Danków Mały składającą się z: terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej. Ww. rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem nr 2/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej w miejscowości Danków Mały (Dz. U. Woj. Świąt. z 2015 r. poz. 404) oraz rozporządzeniem nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej w miejscowości Danków Mały (Dz. U. Woj. Świąt. z 2016 r. poz. 1933).

2. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz do zwoływania narad roboczych w razie potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu pisemnych comiesięcznych sprawozdań z postępu prac w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

5. **Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z terenem, którego dotyczą przedmiotowe „analizy” i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług.**

Powyższe należy uzyskać własnym staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Niezbędne dokumenty, informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie na własny koszt w cenie ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym.

6. **Pełnomocnictwa niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostaną udzielone przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb na etapie wykonywania „analiz”.**

V. Zamówienia powtarzające.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie ww. warunku wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zatwierdzone opracowania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. co najmniej 2 zatwierdzone opracowania wynikające z ustawy Prawo Wodne tj. analizy ryzyka ujęć wody lub pozwolenia wodnoprawne na pobór wody lub projekt wyznaczenie stref ochronnych ujęć wody). **W tym celu zobowiązany jest złożyć Wykonawca: wykaz wykonanych usług - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 - składany w ciągu 5 dni od wezwania Zamawiającego wraz z dokumentem/ami potwierdzającym/mi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane należycie.**

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zgodnie z dyspozycją art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Techniczno – Eksploatacyjny WZWiK Sp. z o.o. - Inwestycje, ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa w dniach tj. poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00 (tel. 735-920-945):

1. Aleksandra Adamus-Rak – starszy inspektor ds. inwestycji i remontów.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

1. Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON, e-mail,
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
3. Numer rachunku bankowego na który ma być przekazane wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.

VIII. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Łączna cena brutto – znaczenie 100%

X – łączna cena brutto oferty minimalnej,

Y – łączna cena brutto danej oferty,

$Z = X/Y \times 100\%$ = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

IX. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2).

X. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 90 dni od daty podpisania umowy.

XI. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości **10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie** (tzn. ceny brutto oferty uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: **Nr 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631.**

PKO BP SA 0/Włoszczowa, z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych”.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 151 ustawy p.z.p.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach:

- 1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane,
- 2) 30% wysokości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakości i okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

XIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty wg załączonego Formularza oferty w zaklejonych kopertach z oznaczeniem:

OFERTA NA: „Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych”

należy złożyć do dnia **15.11.2019 r.** do godz. **11:00** w budynku administracyjnym: Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa, sekretariat - osobiście lub pocztą na adres: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa.

XIV. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **15.11.2019 r.** o godz. **11:15** w biurze: Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa - pokój nr 7.

XV. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

XVI. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

XVII. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania:

1. Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.
2. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.
3. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań co do ceny ofert - (będą przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia).
4. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy, czyli: np. wyjaśnienia ofert, oferty dodatkowe, mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl,

XVIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XIX. Obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., (adres: ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa);
- 2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Dariusz Padała tel. 575-001-259, e-mail: inspektor@cbi24.pl;
- 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego znak: TE.341.1.17.2019 pn.: „Opracowanie analiz ryzyka ujęć wody”.
- 4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- 5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

² Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Projekt umowy
- Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług
- Załącznik nr 4 – Pozwolenia wodnoprawne

PREZES ZARZĄDU
Paweł Strączyński