



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Kielce, 10 października 2018 r.

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Kielcach**

KR.ZUZ.1.421.299.2018.DP

DECYZJA

Na podst. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 401, art. 403 i 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710, 1479, 1669 i 1722), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 sierpnia 2018 r., złożonego przez Panią Martę Ziębę, reprezentującą Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Zarządu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wody podziemnej z istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych – mastrychtu, stanowiącego 2 studnie wiercone: Nr 1 – zasadnicza i Nr 2 – awaryjna w msc. Konieczno, gm. Włoszczowa, Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach

orzeka

- I. Udzielam Włoszczowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód podziemnych z ujęcia wody na działkach ozn. nr ewid. 1080/1 i 1080/2, obręb Konieczno, gm. Włoszczowa (studnia Nr 1 – zasadnicza i studnia Nr 2 – awaryjna) z utworów kredowych – mastrychtu, w ilości:
 1. $Q_{\max. s.} = 0,0086 \text{ m}^3/\text{s},$
 2. $Q_{\text{śr. dob.}} = 310,3 \text{ m}^3/\text{dobę},$
 3. $Q_{\text{dopuszczalny roczny}} = 135\,926 \text{ m}^3/\text{rok},$dla potrzeb wodociągu wiejskiego, zaopatrującego w wodę mieszkańców Gminy Włoszczowa (miejscowości: Ogarka, Przygradów i Konieczno).
- II. Pobór wody podziemnej odbywać się będzie przy pomocy ujęcia, posiadającego zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ustalone w decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach – Samodzielny Oddział Geologii z dnia 14 września 1973 r., znak: G.II-421/98/73 w ilości $Q_e = 91,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 15,0 \text{ m}$, wg stanu na dzień 30 sierpnia 1973 r.
- III. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wody podziemnej, udzielam od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2039 r. (na okres 20 lat).
- IV. Określam parametry studni:
 1. Studnia Nr 1 - zasadnicza:
 - głębokość – 50,0 m,
 - współrzędne otworu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 $X = 5\,628\,464,44, Y = 7\,432\,295,17$
 2. Studnia Nr 2 - awaryjna:
 - głębokość – 50,0 m,
 - współrzędne otworu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 $X = 5\,628\,461,19, Y = 7\,432\,306,88$

Ujęcie zlokalizowane jest na terenie działek ozn. nr ewid. 1080/1 i 1080/2, obręb Konieczno, gmina Włoszczowa.

V. Zobowiązuję Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa do:

1. utrzymywania urządzeń do poboru i rozprowadzania wody w należytym stanie techniczno-sanitarnym i ich bieżącej konserwacji,
2. prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody i zapisywania wskazań wodomierzy zamontowanych na przewodzie tłocznym (ze studni nr 1 wodomierz MWN Ø 100, ze studni Nr 2 – wodomierz MWN Ø 80) – raz w miesiącu,
3. wymiany wodomierza w terminie 1 miesiąca w przypadku wystąpienia awarii lub upływu terminu legalizacji (ilość wody za miesiąc, na który przypadał okres wymiany wodomierza liczy się jako średnią z poprzedniego kwartału),
4. prowadzenia i rejestrowania pomiarów poziomu zwierciadła wody w studni:
 - dynamicznego – 4 razy w roku,
 - statycznego – w czasie awarii lub przerw w eksploatacji studni,
5. prowadzenia badań jakości pobieranej wody z częstotliwością:
 - minimum 4 razy w roku w zakresie parametrów grupy A, objętych monitoringiem, na podstawie odrębnych przepisów;
 - minimum 1 raz w roku w zakresie parametrów z grupy B, na podstawie odrębnych przepisów;
 - każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej – w uzgodnieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

V. Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych.

VI. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zgodnie z art. 415 ustawy Prawo Wodne.

UZASADNIENIE

Pani Marta Zięba, reprezentująca Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Zarządu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, wystąpiła do tut. organu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wody podziemnej w ilości $Q_{\max.s.} = 0,0086 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.dob.}} = 310,3 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max.r.} = 135\,926,0 \text{ m}^3/\text{rok}$, z istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych – mastrychtu, stanowiącego 2 studnie wiercone: zasadniczą i awaryjną.

Do wniosku dołączono m.in.:

- operat wodnoprawny, opracowany w lipcu 2018 r. przez inż. Martę Ziębę – Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach wraz z wersją elektroniczną,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
- dokumentację hydrogeologiczną, ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów kredowych – mastrychtu dla wodociągu komunalnego w ilości $Q = 91,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 15,0 \text{ m}$, opracowaną w 1973 r. wraz z aneksem z 1975 r.

Jak wynika z wniosku i operatu wodnoprawnego przedmiotem postępowania administracyjnego jest uzyskanie decyzji, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wody podziemnej z ujęcia w msc. Konieczno, gm. Włoszczowa, składającego się ze studni zasadniczej i awaryjnej. Przedmiotowe ujęcie posiada strefę ochrony bezpośredniej ustanowioną z urzędu decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 23 lipca 2018 r., znak: KR.ZUZ.1.4100.64.2018.IM.

W skład ujęcia wchodzi urządzenia służące do poboru, magazynowania i dostarczania wody: 2 studnie wiercone o głębokości 50,0 m z obudowami, pompy głębinowe, rurociąg tłoczny, hydrofornia, zbiorniki wyrównawcze oraz wodociągowa sieć rozdzielcza.

Woda ze studni głębinowej kierowana jest rurociągiem Dn 100 PCV do zespołu filtrów jonitowych, a następnie jest mieszana w mieszaczu statycznym z wodą surową, omijającą filtry jonitowe w celu uzyskania odpowiedniego stężenia azotanów. Po uzdatnieniu i dezynfekcji woda kierowana jest do zbiorników wody pitnej, a stamtąd do pompowni i sieci wodociągowej.

Analizy wody z 2017 r. i 2018 r., wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Włoszczowie potwierdzają zgodność badanych parametrów z wymaganiami obowiązującego wówczas Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1989)

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę, określone przez Inwestora wynosi 310,3 m³/dobę, a więc w ilości na dotychczasowym poziomie, uwzględnione w decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2003 r., znak: ROL.II.6223/17/03, obowiązującej do 31 grudnia 2018 r.

Pobór wody w przedstawionych powyżej ilościach wpłynie na zasięg leja depresji – będzie on mniejszy od promienia leja depresji, obliczonego dla zasobów eksploatacyjnych ujęcia i wyniesie 160,0 m (przyjęto promień leja depresji z próbnego pompowania). W zasięgu zamierzonego korzystania z wód znajdują się pola orne, sady, ogrody, łąki i nieużytki. Nie występują studnie wiercone.

Zgodnie z opracowaniem pn. „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2011 r. Nr 49, poz. 549 i jego aktualizacją – rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) oraz rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014 r., poz. 269) oraz rozporządzeniem z dnia 10 października 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 r., poz. 3117) zmieniającym ww. rozporządzenie, omawiany teren należy do regionu wodnego Górnej Wisły, którym administruje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie:

Jednolitej części wód powierzchniowych:

- Nazwa JCWP: Nida do Strugi Dąbie,
- Europejski kod JCWP PLRW20006216116,
- Region wodny Górnej Wisły,
- Status: silnie zmieniona część wód,
- Typ JCWP: potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych,
- Aktualny stan lub potencjał – zły,
- Cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny,
- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych; zagrożona.

Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd):

- Europejski kod JCWP – PLGW2000101,
- Nazwa JCWP - 101
- Ocena stanu ilościowego – słaby
- Ocena stanu chemicznego – dobry
- Ocena ryzyka nie spełnienia celów środowiskowych – zagrożona
- Cel środowiskowy dla stanu ilościowego: mniej rygorystyczny cel : ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem
- Cel środowiskowy dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny.

Przedmiotowe ujęcie wód podziemnych znajduje się w granicach Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wyznaczonego Uchwałą XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.09.2013 r., poza obszarami Natura 2000.

Biorąc pod uwagę lokalizację ujęcia i jego parametry oraz ilość pobieranej wody, należy uznać, że przedmiotowe korzystanie z wód nie będzie wpływało negatywnie na elementy środowiska, w tym wody podziemne i powierzchniowe oraz tereny przyległe.

Po przeanalizowaniu załączonych dokumentów należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja:

- nie wpływa na ustalone cele środowiskowe dla przynależnej JCWP i JCWPd,
- nie narusza ustaleń wynikających z warunków korzystania z wód regionu wodnego,

- nie narusza ustaleń wynikających z Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841), na podstawie analizy mapy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi określono, iż teren, na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie jest narażony na wystąpienie powodzi,
- nie narusza ustaleń wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- nie będzie wywierać negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz tereny sąsiednie i pozostałe komponenty środowiska.

Po przeanalizowaniu akt sprawy i uznaniu je za kompletne, pismem z dnia 16 sierpnia 2018 r. tut. Organ zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie sprawy (zawiadomienie i obwieszczenie). Jednocześnie strony zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Zarządzie Zlewni w Kielcach oraz wniesienia w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia uwag co do zebranych dowodów w sprawie. Pouczono strony, że w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody. Zwrócono się również do Gminy Włoszczowa i Starostwa Powiatowego we Włoszczowie o wywieszenie jednego egzemplarza ww. zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Ponadto Zarząd Zlewni w Kielcach podał do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczętym postępowaniu, poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu w Kielcach oraz na stronie BIP PGW Wody Polskie. W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani zastrzeżeń.

Analizując sprawę, nie stwierdzono przeszkód co do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie i orzeczono jak w sentencji. Pozwolenia udzielono od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2039 r.


Do wniosku dołączono dowód uiszczenia opłaty w kwocie 217,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemnaście) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wody podziemnej z przedmiotowego ujęcia w msc. Konieczno, gm. Włoszczowa, na konto PGW Wody Polskie – 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026 oraz opłaty skarbowej w kwocie 17,0 zł (słownie złotych: siedemnaście) na konto Urzędu Miasta w Kielcach – 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 za pełnomocnictwo.

Pouczenie:

1. *Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu.*
2. *Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.*

Otrzymują:

1. Włoszczowski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
Adres do korespondencji:
ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa
(2 egz. decyzji + 1 egz. operatu)
2. Pani Marta Zięba
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce
3. PGW Wody Polskie
RZGW w Krakowie
ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
(2 egz. dec., w tym 1 decyzja ostateczna)
4. pozostałe strony poprzez obwieszczenie
5. aa (2 egz. dec.)



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Kielcach
[Signature]
Henryk Kaczmarek

Niniejsza decyzja stała się
ostateczna w dniu

14.11.2018r.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Kielcach
[Signature]
Henryk Kaczmarek

Do wiadomości:

1. Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
2. Świętokrzyski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
Al. IX Wieków Kielc 3
25-561 Kielce
(dec. ostateczna)

